

聚氯乙烯轻型软线, V90

产品名称	聚氯乙烯轻型软线, V90
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:见详情 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

聚氯乙烯轻型软线, V90

应用

这些电缆仅适用于安装在干燥的环境中。可用于收音机,剃须刀,台灯和小的便携式设备或办公设备,吹风机等需要接地连接的应用中。也适用于没有机械应力的双绝缘设备。

标准

AS/NZS 3191

AS/NZS 1125

电缆结构

导体退火铜导体, 遵循AS/NZS 1125

最高连续工作温度: 90 ° C

绝缘V-90 PVC

颜色2C 棕色,淡蓝色

3C 棕色,淡蓝色,黄绿色

护套5V-90 PVC

颜色灰色,白色,黑色,橘色

技术特性

导体截面积/电流承载能力/20 ° C时的最大直流电阻/90 ° C时的最大交流电阻/单相电压降

0.75

1

1.5

2.5

4

~~扁形参数~~导体截面标称绝缘厚度标称护套厚度标称电缆外径标称电缆重量

0.5

0.75

圆形

0.5

0.5

0.75

0.75

平行结构，扁平，无护套

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4