

2967015 PLC-BSC-24DC/21-21继电器端子基底，菲尼克斯原装型号

产品名称	2967015 PLC-BSC-24DC/21-21继电器端子基底，菲尼克斯原装型号
公司名称	厦门菲固自动化设备有限公司
价格	55.00/台
规格参数	应用范围:光/光耦合 品牌:phoenix/菲尼克斯
公司地址	厦门市湖里区长岸路恒丰花园92号恒丰花园1004室
联系电话	86-05928225651 13459211367

产品详情

2967015 plc-bsc-24dc/21-21继电器端子基底，菲尼克斯原装型号

2967015 plc-bsc- 24dc/21-21

plc基座端子厚14 mm，螺钉连接，输入电压24 v dc（不带继电器或光耦）

原装正品，全国包邮，假一罚百原装进口德国phoenix contact菲尼克斯品牌；

价格是目前最优惠的，绝对菲尼克斯原装正品；

价格优势在于我们是专业销售德国phoenix菲尼克斯产品，直接的大批量采购，省掉了中间环节，最大化的让利于客户。

厦门菲固自动化设备有限公司位于经济特区福建省厦门市，是一家集生产加工、经销批发为一体、经国家相关部门批准注册的企业。依托厦门港口报关优势，纯电子商务运作，省掉中间环节，在价格上极具优势，为广大用户节约成本。主要服务的行业有：电力、钢铁、矿山、港口、船舶、电子、能源、炼油、化工、冶金、玻璃陶瓷、造纸、酿酒、制药、水泥、建筑、机床、环保等。以诚信经营和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

产品图片、价格、产品属性等资料，仅供参考，具体以询价时为准，如需详细技术资料请联络，欢迎在线或来电咨询.....

厦门菲固自动化设备有限公司>

phoenix菲尼克斯全系列产品>

kaku卡固风机通风过滤网组>

销售菲尼克斯电源全系列、ilb i/o无线模块、输入输出模块系列、传感器、继电器、mini mcr信号隔离器、macx倍增放大器、接触器、转换器、以太网交换机集线器、端子、combicon印刷线路板连接端子、压接切线钳crimpfox系列、剥线钳wirefox系列、螺丝刀工具、浪涌保护防雷器、自动化产品；kaku卡固风机通风过滤网组；公司自产导轨(ns系列，执行欧洲生产工艺水平)。

联系人：艾天明 手机：13459211367

电话：0592-8225651 传真：0592-5331924

qq：947009360，82703478 阿里旺旺:xmfeigu 邮箱:xmfeigu@163.com

更多特价产品信息，请查阅本公司企业网站<http://www.xmfeigu.cn>

作为诚信通会员，我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。

联系时请通过已验证的企业信息沟通，以维护您的权益。

型 号 型号说明quint-ps-100-240ac/24dc

/2.5 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/12dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/48dc/5 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/48dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/48dc/20 菲尼克斯电源quint-diode/40 电源冗余模块quint-ps-3x400-500ac/48dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/30 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/12dc/15 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/12dc/20 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/3.5 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/48dc/5 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/48dc/10 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/48dc/20 菲尼克斯电源quint-dc-ups/24dc/10 菲尼克斯电源quint-dc-ups/24dc/20 菲尼克斯电源quint-dc-ups/24dc/40 菲尼克斯电源quint-bat/24dc/12ah 菲尼克斯电源quint-buffer/24dc/20 菲尼克斯电源模块trio-ps/1ac/24dc/2.5 菲尼克斯电源trio-ps/1ac/24dc/5 菲尼克斯电源trio-ps/1ac/24dc/10 菲尼克斯电源trio-ps/1ac/24dc/20 菲尼克斯电源trio-ps/3ac/24dc/10 菲尼克斯电源trio-ps/3ac/24dc/20 菲尼克斯电源trio-ps/3ac/24dc/40 菲尼克斯电源mini-ps-100-240ac/5dc/3 菲尼克斯电源mini-ps-100-240ac/2x15dc/1 菲尼克斯电源mini-ps-100-240ac/24dc/2 菲尼克斯电源step-ps/1ac/24dc/1.75 紧凑型电源step-ps/1ac/24dc/4.2 紧凑型电源step-ps/1ac/12dc/3 紧凑型电源val-ms 320/3+1 菲尼克斯防雷器val-ms 320/1+1 菲尼克斯防雷器val-ms 230/3+1 菲尼克斯防雷器val-ms 500 st 菲尼克斯防雷器val-ms 400 st 菲尼克斯防雷器val-ms 320 st 菲尼克斯防雷器val-ms 230 st 菲尼克斯防雷器val-ms 120 st 菲尼克斯防雷器val-ms be 防雷器底座pt 1x2+f-be 菲尼克斯防雷器flt 35-260 菲尼克斯防雷器flt-plusctrl-2.5/i 菲尼克斯防雷器flt-cp-3s-350 菲尼克斯电涌保护plc-rsc-24dc/21 菲尼克斯继电器plc-rsp-24dc/21 菲尼克斯继电器plc-rsc-24uc/21 菲尼克斯继电器plc-rsc-24dc/21-21 菲尼克斯继电器plc-rsc-24dc/1/act 菲尼克斯继电器plc-osc-24dc/48dc/100 菲尼克斯继电器rel-mr-24dc/21 可插拔单个继电器rel-mr-24dc/21au 可插拔单个继电器rel-mr-24dc/21-21 可插拔单个继电器rel-mr-60dc/21 可插拔单个继电器plc-bsc-24dc/21 继电器底座plc-bsc-230uc/21 继电器底座plc-bsc-24dc/21-21 继电器底座opt-24dc/24dc/2 可插拔单个继电器ov-

24dc/480ac/5 菲尼克斯固态继电器plc-rsc-230uc/21 菲尼克斯继电器plc-esk gy 菲尼克斯电源端子emd-fl-v-300 监视继电器dek-rel-g24/21 继电器模块etd-sl-1t-dtf 可调定时继电器emg 17-ov-24dc/60dc/3 菲尼克斯继电器光耦psr-spp-24uc/urm4/5x1/2x2/b 急停继电器-模块psr-scp-24uc/esam4/8x1/1x2 通道急停继电器psr-scp-24uc/esm4/2x1/1x2 安全继电器psr-scp-24uc/esa4/2x1/1x2 安全继电器psr-scp-24-230uc/esam4/3x1/1x2 安全继电器psi-rep-profibus/12mb 菲尼克斯中继器psi-mos-profibus/fo 850 t 菲尼克斯转换器mcr-cps-i-i-44-e 菲尼克斯隔离器mcr-c-ui-ui-dci 菲尼克斯隔离器mcr-c-ui-ui-dci-nc 菲尼克斯隔离器mcr-2clp-i-i-00 菲尼克斯隔离器mcr-sl-s-16-sp-24 菲尼克斯接触器mini mcr-sl-ptb 菲尼克斯电源模块mini mcr-sl-i-i 菲尼克斯放大器mini mcr-bl-i-i 菲尼克斯放大器mini mcr-sl-rps-i-i 菲尼克斯隔离器mini mcr-bl-rps-i-i 菲尼克斯隔离器mini mcr-sl-ui-2i-nc 菲尼克斯倍增器mini mcr-sl-pt100-ui 菲尼克斯温变器mini mcr-sl-pt100-ui-nc 菲尼克斯温变器mini mcr-sl-1cp-i-i 菲尼克斯隔离器macx mcr-sl-cac-5-i 菲尼克斯变送器macx mcr-sl-cac-5-i-up 菲尼克斯变送器um 45-flks50 菲尼克斯模块umk-32 rm/mr-g24/1/plc varioface输出模块ilb bt adio mux-omni 菲尼克斯无线模块ilb s3 ai4 ao2-2tx 菲尼克斯io模块ilb bt adio mux-omni 4 无线输入输出模块ilb ib 24 di16 do16 无线输入输出模块ilb ib 24 di32 菲尼克斯输入模块ilb ib 24 do16-dsub io数字输出模块ib il temp 2 rtd-pac 菲尼克斯模块il dn bk3-pac 菲尼克斯总线耦全器ib il 24 tc-pac 菲尼克斯模块ib il ao 2/sf-pac 菲尼克斯模块ib il 24 seg/f-d-pac 菲尼克斯模块ib il 24 di 32/hd-2mbd-pac 菲尼克斯模块fls pb m12 di 8 m12 菲尼克斯模块fls pb m12 dio 8/8 m12 菲尼克斯模块ibs stme 24 bk rb-t 菲尼克斯模块rad-ism-2400-ant-van- 3-1-mcx 菲尼克斯天线fl switch mm hs 菲尼克斯交换机fl switch sf 8tx 菲尼克斯交换机fl switch sfnb 8tx 菲尼克斯交换机fl switch sf 6tx/2fx 菲尼克斯交换机fl switch sfn 6tx/2fx 菲尼克斯交换机fl switch mcs 14tx/2fx 菲尼克斯交换机fl switch sf 16tx 菲尼克斯交换机fl switch sf 15tx/fx 菲尼克斯交换机fl switch lm 4tx/2fx 菲尼克斯交换机elr w3-24dc/500ac- 2i 菲尼克斯接触器sacb-8/16-10,0hpur sco 菲尼克斯传感器sacb-8/ 8-l-sc npn 菲尼克斯传感器sac-4p-10,0-pur/m12fr 传感器执行器电缆szf 1-0,6x3,5 菲尼克斯一字螺丝刀szf 2-0.8*4.0 菲尼克斯一字螺丝刀szf 3-1,0x5,5 菲尼克斯一字螺丝刀szs 1.0*4.0 vde 一字螺丝刀-绝缘szs 0,6x2,5 vde 一字螺丝刀-绝缘szk ph0 vde 十字螺丝刀系列szk ph1 vde 十字螺丝刀系列szk ph2 vde 十字螺丝刀系列shn 5.5 菲尼克斯套筒扳手unifox-c vde (钢丝)组合钳cutfox-s vde 菲尼克斯尖嘴钳cutfox fb 菲尼克斯切线钳cutfox 35 菲尼克斯切线钳wirefox 2,5 菲尼克斯剥线钳crimpfox 10s 菲尼克斯压接钳crimpfox 6h 菲尼克斯压接钳uk5n 菲尼克斯端子uk6n 菲尼克斯端子uk2.5b 菲尼克斯端子urk/s 菲尼克斯端子sb 2-rtk/s 开关桥接件mbkkb 2.5 菲尼克斯端子e/uk 终端紧固件d-uk 4/10 菲尼克斯端板atp-uk 菲尼克斯隔板fbi 10-6 菲尼克斯桥接件fbi 10-8 菲尼克斯桥接件zb标识条(可根据客户要求打印) 菲尼克斯端子标记条ab b端子m4/6 abb接线端子abb端子m6/8 abb接线端子m4/6、 m6/8终端固定器bam2 终端固定器m4/6、 m6/8端子端板fem6 abb端板魏德米勒端子sak系列 全系列特价通风过滤网(组) fu-9803a(c) 通风过滤网(组) fu-9804a(c) 通风过滤网(组) fu-9805a(c) 通风过滤网(组) fu-9806a(c) 卡固风机(含油轴承带端头插片) ka1238ha2s卡固风机(滚珠轴承带端头插片) ka1238ha2b卡固风机滚珠轴承180*180*65mm ka1806ha2b卡固风机(含油轴承带端头插片) ka1725ha2s卡固风机(滚珠轴承带端头插片) ka2206ha2-2卡固风机220v/222mm*222mm*80mm ka2208ha2-2卡固风机220v/222mm*222mm*80mm ka2208ha2-4卡固风机(含油轴承带端头插片) ka2509ha2-4其它型号特价请咨询

"2967015 PLC-BSC-24DC/21-21继电器端子基底, 菲尼克斯原装型号"的额定电压为AC/DC24, 产品系列是PLC-BSC-24DC/21-21, 线圈电源为24, 电流性质是直流, 额定电流为原装, 线圈功率是6, 触点切换电流为24, 产地是德国, 触点切换电压为6, 防护特征是敞开式, 触点负载为中功率, 应用范围是光/光耦合, 型号为2967015PLC-BSC-24DC/21-21, 品牌是Phoenix/菲尼克斯, 触点形式为常开型, 外形尺寸是微型