

30kw电启动静音柴油发电机三相380v

产品名称	30kw电启动静音柴油发电机三相380v
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

30kw电启动静音柴油发电机三相380v

*运用降噪和降噪材料，大大按捺机械噪音;

*高效的阻尼方法保证柴油发电机组的平稳作业;

*消声设备外壳的恰当方位配有查询窗和急迫间断按钮，便于操作和查询设备的作业情况;

*自动电压调度器，功用优异，作业可靠;

小型发电设备是指运用柴油作为燃料并运用柴油建议机作为驱动发电机发电的原动机的动力机。整套设备包括柴油机，发电机，控制箱，油箱，建议和控制蓄电池，维护设备，应急柜等部件。仰仗其可靠的质量，广泛的使用规划，轻量化的规划，高质量的动力输出，超卓的静音作用，超卓的节油功用，特殊的并联作业功用，输出波形，以及高质量的修补和保养服务。这一优势赢得了内部和外部用户的赞誉。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995