

# 直列换刀木门雕刻机 适合复杂加工

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 直列换刀木门雕刻机 适合复杂加工                     |
| 公司名称 | 北京宏大博刻科技发展有限公司                       |
| 价格   | 100.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:宏大博刻<br>型号:hd-m25h<br>加工范围:木工板式家具 |
| 公司地址 | 中国 山东 济南市历城区<br>华山北路鄧家庄工业园18号        |
| 联系电话 | 86-053188267866 13065010613          |

## 产品详情

我公司生产的直列换刀雕刻机标配8把刀，也可根据客户选择订做；设备系统采用台湾新代系统，易学易懂  
功能齐全；电机采用日本安川私服电机，加工速度快；床身采用8毫米厚方钢构造而成，经过有限元分析消除内应力，稳定性得到了增加。

性能特点：

- 1、分体键盘控制：简洁、方便  
、易学的分体键盘操作，用户能很快灵活掌握设备的使用方法，独立性更强。
- 2、智能加工越界保护功能：防止由于设计版面超过加工幅度引起的机械碰撞现象。
- 3、吸尘、吸附装置：吸尘系统可在加工过程中吸走木屑及碎沫，保持工作台清洁变相的对设备进行了保养；吸附系统代替了以往机械式的板材固定，提高了加工以外的板材装卸时间。

- 4、智能加工速度控制：可分别控制加工速度，真正提高加工效率，延长刀具寿命、提高成品率。
- 5、先进的文件预处理功能，帮助用户及时纠正加工文件中的错误，并能良好兼容国内、国外多种软件（如mastercam,typ3,ug,artcam,caxa等）生成的加工代码。
- 6、先进的三维曲线预测算法，折线平稳，确保曲线运行速度和精度。
- 7、基于windows平台的嵌入式数控系统，无限升级扩展功能。软硬件同步的抗干扰设计，确保系统时间可靠运行。
- 8、具有断点、断电续雕功能，具备回原点自动纠错功能，有效的保证在长时间工作时的加工精度。
- 9、整机采用钢结构无缝焊接，刚性强，不变形；日本安川伺服电机，扭矩大且拥有完善的安全系统。
- 10、适用于木工、木门、家具、橱柜加工等行业。

性能参数：

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 机型       | hd-m25h            |
| x、y轴行程   | 1300 × 2500mm      |
| z轴行程     | 200mm              |
| 最大运行速度   | 30m/min            |
| 最大雕刻速度   | 15m/min            |
| 分辨率      | 0.005mm            |
| 重复定位精度   | 0.05mm             |
| 装夹方式     | 真空吸附               |
| 雕刻指令     | g代码*.u00*.mmg*.plt |
| 软件运行环境   | windows98/2000/xp  |
| 控制系统     | cnc一体机             |
| 功率(不含主轴) | 4kw                |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工作电压 | ac380v/50hz       |
| 主轴功率 | 5.5kw             |
| 主轴转速 | 0-24000rpm/min    |
| 工作方式 | 伺服                |
| 运行导轨 | 三轴全方轨（台湾产，上银或amt） |

"直列换刀木门雕刻机 适合复杂加工"的品牌为宏大博刻，型号是HD-M25H，加工范围为木工板式家具，类型是木工雕刻机，新旧程度为全新，设备所在地是山东，设备生产产地为山东，产品数量是1