

# 五金鞋花鞋扣镉锌合金，镁锌合金，锌合金

产品名称	五金鞋花鞋扣镉锌合金，镁锌合金，锌合金
公司名称	深圳市俊霖技术发展有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品名:镁锌合金 牌号:俊霖 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区北环路林海山庄华翠居C403
联系电话	0755-81397828 13823595119

## 产品详情

### 镁（镉）锌合金

材料类型：镁（镉）锌合金，市面俗称：镁锌合金。

主要成份：合金含锌、铜、铝、镉等稀有金属。

材料应用：适应面广，可替代铅锡合金的1#/2#/3#材料及锌合金材料，适用所有低温浇铸类产品。

饰品重量：饰品重量轻，与1#铅锡合金材料生产的饰品重量接近。

## 注意事项

1. 镁锌合金无需电镀红铜，用普通焊丝即可直接烧焊，如稍有质量问题即可来电咨询，本公司随时提供技术咨询服务。生产过程中必须注意的是，生产场地、机器设备及配套工具应单独使用，严禁与铅锡合金混合。特别在电镀时，严禁与镀过铅锡合金的药水池混用，否则极易起泡。

2. 如用其他厂家的镁锌合金，用普通焊丝不好烧焊。本公司代理锌合金专用焊锡丝和焊锡水，不用镀红铜，预热即可直接烧焊，效果很好。

## 大光面料

温 度：280 -- 320

产品特点：温度低，不伤胶膜，流动性好、韧性强，易整形、易修边、易焊接，特别适合加工大光面高档饰品及工艺品。

产品密度：8.42

产量对比：产量是铅锡合金六号1.45倍。

## 二号料

温 度：320 -- 360

产品特点：不烧胶膜，光面、流动性好，易修边、易整形、易接焊，可翻砂加工大、中光面高档饰品及工艺品，生产大光面时，产品韧性和光泽度不如一号料。

产品密度：7.75

产量对比：产量是铅锡合金六号1.55倍。

### 三号料

温 度：350 -- 380

产品特点：不烧胶膜，流动性好、比重轻，易修边、整形、接焊，适合翻砂加工中、小光面、通花饰品及工艺品，但生产中光面产品时效果不如二号理想。

产品密度：7.23

产量对比：产量是铅锡合金六号1.6倍。

图示说明——高流动性

图示说明——光面

## 图示说明——高韧性

"供应五金鞋花鞋扣镉锌合金，镁锌合金，锌合金"的品名为镁锌合金，牌号是俊霖，产地为深圳，镁含量是3（%），杂质含量为0.00001（%）