

平面油压虎钳 油压虎钳 内藏式油压虎钳 液压虎钳 液压平口钳 8寸

产品名称	平面油压虎钳 油压虎钳 内藏式油压虎钳 液压虎钳 液压平口钳 8寸
公司名称	长沙市芙蓉区锦辰精密机械有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	品牌:锦辰 型号:8寸 钳口宽度:200 (mm)
公司地址	湖南长沙市芙蓉区长沙市芙蓉区火炬四片C8栋二门
联系电话	86-073184897616 15675113258

产品详情

产品名称：平面油压虎钳

产品简介：平面油压虎钳也叫内藏式油压虎钳，是采用油压结构，能轻易的锁紧工件的一种机床附件。虎钳平行度精准，虎钳本体使用球墨铸铁fc60制造，抗张力强，耐磨性高，不易变形。虎钳滑动面热处理hr精度。最适合于普通铣床，cnc数控铣床，机械加工，模具制造业使用。

平面油压虎钳特点：

- 1.内藏式油压虎钳，增压设计，只要以瞬间之力轻敲把手,即自动转换成增压进给；
- 2.本体和固定虎口为一体成形，fc30铸铁制造，钢性强不易变形；
- 3.虎钳滑面热处理hrc45度以上，并经精密研磨；
- 4.钳口材质采用合金钢，经热处理硬化后，再进行精密研磨；
- 5.虎钳下半部分采用高延展性铸铁，并可抵抗其夹持中歪或弯曲，滑动面经硬化热处理后进行研磨；
- 6.油压夹紧力可从油压杆上之刻线自由调整，当施加很小的力量时，其力可借油压推进器之功能放大其力，

7.夹持范围有三段行程可依工件大小自由调整，当调整至第三孔时其夹持范围比一般虎钳更大；

8.油压增压器的特殊结构，可供给稳定的夹持力，并可抵抗颤动，工件被夹紧可借由装在油压缸内之弹簧之力，此功能乃是油压虎钳所特有的；

详细说明：此平面油压虎钳不需要像油压帮辅，管路和空气压缩机等其他辅助元件配合使用，操作极为方便

规格参数：

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	夹持力	重量 (kg)
4寸	100	36	170	525	430	130	160	94	60	78	100	155	2500	16kg
5寸	125	46	220	670	540	165	185	118	72	97	117	185	3500	33kg
6寸	150	51	300	800	620	200	240	133	82	116	125	247	4500	54kg
8寸	200	62	300	900	700	240	280	162	100	160	165	266	5500	90kg

1.商品图片均为实物拍摄，因光线或显示因素，图片颜色可能存在微小偏差，以实物为准。请买家购买前

2.每个季度有少量的产品款式可能会有更新，但是产品的质量和性能肯定比以前更好，请各位买家购买前

3.锦辰精密机械管理理念：为员工创造机会，为公司谋求发展，为顾客赢得价值！

4.锦辰精密机械生产原则：不生产量，只生产质量，请各位买家放心购买！

5.锦辰精密机械经营原则：质量保证，信誉第一！

6.锦辰精密机械服务原则：优选精选，快捷及时！专业标准，售后无忧！

7.验货签收：买家收到货时，应认真检查商品外包装是否有破损，必要时可当场拆开包装查看，一旦发现货损后服务电话，以尽快寻求问题的解决办法！

8.售后服务：凡在本公司购买的产品，均可享受质保一年的服务，如发现商品存在质量问题，请及时拨打本

非常感谢您购买我司的产品!

1.本店默认所标的运费为部分地区的价格，请大家拍下宝贝后马上与我们的客服人员联系。谢谢！

2.如您购买的物品少于1kg，我们会以快递方式邮寄给您，送货上门的哦！如您购买的是大件物品，我们均走

3.偏远地区有些物流或者快递不能到的地方请及时联系本厂的客服！我们会为您及时解决运输的问题。

客服qq：813301493

客服qq：2439132579e-mail：813301493@qq.com

联系人：刘先生电话：0731-84897616

传真：0731-84898616手机：15675113258

官网：www.jinchenjixie.com

地址：湖南省长沙市芙蓉区火炬四片c8栋携手锦辰，让我们的事业前程似锦！祝:大家在本公司购物愉快！

锦辰精密机械有限公司销售部

"平面油压虎钳 油压虎钳 内藏式油压虎钳 液压虎钳 液压平口钳 8寸"的动力类型为液压，紧固螺栓直径是0（mm），材质为FC30铸铁，型式是油压虎钳，是否库存为否，最大张开度是300（mm），定位键宽度为0（mm），型号是8寸，钳口宽度为200（mm），钳口高度是62（mm），倾斜角度范围为0（°），品牌是锦辰，虎钳精度为精密型，定位键高度是0（mm），外形尺寸为0，属性是属性值，适用机床为加工中心，是否批发是是