

平台下单采购15KW静音汽油发电机

产品名称	平台下单采购15KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 品牌:大泽动力 功率:15KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

平台下单采购15KW静音汽油发电机

主营大泽动力小型汽油发电机组，小型柴油发电机组，数码变频发电机组，多燃料发电机组，静音汽油发电机（10千瓦、12千瓦、15千瓦、18千瓦、20千瓦、25千瓦、30千瓦、35千瓦），汽油发电电焊机一体机组，柴油发电电焊机等等，大泽动力是一家具有日本有名发电机技术的公司，为世界各地的客户设计、生产市场化的发电机和相关动力产品，并为这些产品提供完善的售后服务，让客户享受日本产品的品质。

平台下单采购15KW静音汽油发电机

静音汽油发电机各汽缸按需要顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买发电应急用的用户一般是不需要详细了解发电机的工作原理，但是购买发电的时候需要是要注意发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。

静音汽油发电机很好须知：

- 1，发电机请勿在室内及市的环境下使用。
- 2，其你给直接将电机开关连接在电路上。
- 3，加注燃油时要停机，严禁火及将燃油溢出。

操作前检查：1，将机组水平放置检查机油，油位以机油口处为准，机油使用普通的汽机油就可以，当然

使用好点的机油会很好。

2.使用90号以上汽油，根据所使用时间添加，高加至邮箱滤清器肩部，装好，盖上油箱盖。

3，检查各连接部门有无松动情况，机组各部件正常后方能启动机组。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本