

上海巴斯夫PA6 B3EG6

产品名称	上海巴斯夫PA6 B3EG6
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:PA6 品牌:巴斯夫PA代理商 特性:玻纤增强PA6
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

上海巴斯夫PA6 B3EG6

主要特性：（1）：高强度和刚度 高抗冲击强度 （2）：热挠曲温度高
良好的耐磨性和表面防滑（摩擦）性能 （3）：耐多种化学品 良好的电气特性 （4）：经济型加工

Grilon BG-15 S

PA6/66

玻璃纤维增强材料,15%填料按重量

电器设施,电器设备

Grilon BG-15/2

PA6/66

高冲击韧性，经抗冲改性

进气系统, 内饰

Grilon BG-25 HM

PA6/66

玻璃纤维增强材料,25%填料按重量

进气系统, 内饰

Grilon BG-25 S

PA6/66

玻璃纤维增强材料, 30%填料按重量

电器设施, 电器设备

Grilon BG-30

PA6/66

防静电, 传导性

电器设施, 电器设备

Grilon BG-30 EC

PA6/66

高流动及脱模

进气系统, 动力系统及车身底盘, 内饰

Grilon BG-30 FC

PA6/66

阻燃, 玻璃纤维增强材料,30%填料按重量

电器设备, 连接器, 供电系统

Grilon BG-30 FR

PA6/66

高冲击韧性，经抗冲改性

进气系统, 内饰

Grilon BG-30 HM

PA6/66

玻璃纤维增强材料, 30%填料按重量

进气系统, 内饰

Grilon BG-30 S

PA6/66

欧盟要求, FDA

电器设施, 电器设备