

山西四氟过滤器 无锡市升华化工防腐设备厂 四氟过滤器选型

产品名称	山西四氟过滤器 无锡市升华化工防腐设备厂 四氟过滤器选型
公司名称	无锡市升华化工防腐设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区钱桥镇南西漳外贸仓库东侧
联系电话	13906170262

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市升华化工防腐设备厂

过滤器滤芯的更换周期如何减少？

无论什么东西使用的时间长了，就需要更换了，而往往有人因为节约成本的考虑迟迟不换，致使更加严重的情况产生。不过，虽然避免不了产品更换的结果，但是我们却可以通过采取一些措施来减少更换的次数。那么，过滤器滤芯的更换周期如何减少？一起来看看本文中的介绍吧。

不过，在这之前我们首先需要了解到过滤器滤芯使用周期短的原因。这样才能更好的采取措施。而致使使用周期缩短的因素，具体主要有以下几点：

- (1) 原水水质不稳定，经常性波动，导致进入滤芯的颗粒性物质过多，造成周期缩短。
- (2) 预处理运行效果差，预处理投加的絮凝剂、阻垢剂等相互不兼容或与水源不匹配，形成的粘状物质附着在滤芯表面，导致滤芯有效过滤面积降低，造成滤芯更换频繁。
- (3) 滤芯质量不好，质量差的滤芯内外孔径基本相同，实际上只有外层起拦截作用，而好的滤芯过滤孔径是由外向内逐级减小，纳污量大更大，用的时间长还能保证出水水质合格。

若想延长滤芯使用周期，可采取以下的措施：

(1) 水源一般是固定的水源，不能轻易改变。

(2) 改善预处理运行效果，四氟过滤器厂家，优化絮凝剂及助凝剂加药量，选择适合水源的阻垢剂，调整各预处理设备达到最佳运行状态，严格按照操作规程要求，保证预处理出水水质合格。

(3) 选用质量有保证的品牌滤芯，既能延长滤芯使用周期，又能保证保安过滤器出水水质。

只要做到以上几点，就可大大地提高过滤器滤芯使用的寿命。

各类滤芯介绍（一）

滤芯是过滤净化功能的名词，山西四氟过滤器，为了净化原流体的资源和资源的分离简便装置，现在过滤器滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业。常见的滤芯有以下几种：

空气滤芯：空气滤芯又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。主要用于工程机车、汽车、农用机车、实验室、无菌操作室及各种精密操作室中的空气过滤。

PP滤芯：PP滤芯也叫做PP熔喷滤芯，熔喷过滤芯由聚超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机形成三维微孔结构，微孔孔径沿滤液流向呈梯度分布，集表面、深层、精精过滤于一体，四氟过滤器材质，可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5 - 100 μm ，其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上，可配置不同型号的端盖接头，满足各种工程安装的需要。

线绕滤芯：由具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。其纱线材料有丙纶纤维、晴纶纤维、脱脂棉纤维等。缠绕时通过控制纱线的缠绕松紧度和稀密度，可以制成不同精度的滤芯，能有效去除各种液体的悬浮物、颗粒杂质等，对各种液体有较高的净化效果。

折叠式微孔滤芯：折叠式微孔滤芯采用聚热喷纤维膜，尼龙、聚四氟乙烯微孔滤膜等为过滤介质制作成的精密过滤器件，具有体积小，过滤面积大，精度高等优点。

波纹状滤芯：滤材所使用的主要滤材是不锈钢编织网、不锈钢纤维烧结毡。特点：有利于超低温、高温、高压；气孔率好；压力损失少；较高机械加工性；空气净化、水处理用杀菌过滤；高温、高粘度流体里用；显示1低压力差；反清洗及清洗之后可以再使用。应用在：纤维、胶卷、制药、食品工业用、油漆工业里优1秀的耐蚀性、耐久性、耐热性、高温排气处理领域。

今天先给大家介绍到这里，敬请期待《各类滤芯介绍（二）》。

UHMW-PE的冲击强度，在所有工程塑料中，UHMW-PE与其他工程塑料冲击强度比较，UHMW-PE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍，ABS的5倍，POM和PBTP的10余倍。耐冲击性如此之高，四氟过滤器选型，以致于采用通常冲击试验方法难以使其断裂破坏。其冲击强度随分子量的增大而提高，在分子量为150万时达到da值，然后随分子量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是，它在液氮中（-195℃）也能保持优异的冲击强度，这一特性是其它塑料所没有的。此外，它在反复冲击表面硬度更高。

山西四氟过滤器-无锡市升华化工防腐设备厂-四氟过滤器选型由无锡市升华化工防腐设备厂提供。无锡市升华化工防腐设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事不锈钢常压储罐，不锈钢衬氟储罐，衬氟储罐的厂家，欢迎来电咨询。