

黑色TPV 101-87 塞拉尼斯代理商 耐老化 高抗冲

产品名称	黑色TPV 101-87 塞拉尼斯代理商 耐老化 高抗冲
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	塞拉尼斯:提供:材质证明、SGS、MSDS报告 塞拉尼斯:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 美国:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

黑色TPV 101-87 塞拉尼斯代理商 耐老化 高抗冲

Celanese(塞拉尼斯SANVTOPENE(山]都坪TPV101-87是一种热塑性腈化弹性体，它也是一种软质、黑色、通用盟热塑性硫化弹性体TP/), 这种材料同时具有良好的物理性货和化学性，适用于广泛的领域，这一牌号的山都平TPV是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型、挤出成型或吹塑成型设备上加工，这是一种聚烯经基材料，可在生产过程中进行回收利用。

以下是塞拉尼斯TPV 101-87|Santoprene 101-87物性表参数

物理性能额定值单位制测试方法

比重

0.958

g/cm³

ASTM D792

0.960

g/cm³

ISO 1183

室外适用性

f1

UL746C

Detergent Resistance

f4

UL 2157

Detergent Resistance

f3

UL 749

硬度额定值单位制测试方法

肖氏硬度(邵氏A , 15秒,23 ° C,2.00mm)

93ISO 868

弹性体额定值单位制测试方法

拉伸应力-

横向流量(****应变,23 ° C)

7.10MPa ASTM D412,ISO 37

抗张强度-

横向流量(断裂,23 °)

15.0 MPa ASTM D412,ISO 37

伸长率-

横向流量(断裂,23 ° C)

580% ASTM D412,ISO 37

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-87

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-64

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-73

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-64

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-80

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-80

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 111-35

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-87

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-65M300

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-73

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 103-50

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 111-45

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8271-65

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-75M100

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 103-40

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8211-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8211-55B100

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-50M100

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-80M300

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-87

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8211-65

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-58W175

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-67W175

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 123-52W242

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 203-50