

# TPV 美国塞拉尼斯101-55代理商 电动工具 电气元件 垫圈

产品名称	TPV 美国塞拉尼斯101-55代理商 电动工具 电气元件 垫圈
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	塞拉尼斯:提供:材质证明、SGS、MSDS报告 塞拉尼斯:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 塞拉尼斯:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

TPV 美国塞拉尼斯101-55代理商 电动工具 电气元件 垫圈

TPV(热塑性硫化橡胶)/101-55/埃克森美孚

用途:电动工具,家用电器,汽车部件

重要参数:密度:0.97 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:4.76 MPa断裂伸长率:208%硬度:55脆化温度:-60

生产厂商:埃克森美孚公司

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能:

- 1、TPV可在 -60 ~135 ° 温度范围内使用，应用温度范围广泛;
- 2、TPV硬度范围在25A~65D之间，可以满足广泛的硬度要求;
- 3、TPV具有较好的耐候性，具有的、耐臭氧和耐紫外线性能;
- 4、TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本;
- 5、TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶(EPDM)，耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似;
- 6、TPV易于焊接、可重复使用、环保。

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-87

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-64

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-73

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-64

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 101-80

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-80

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 111-35

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-87

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-65M300

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 201-73

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 103-50

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 111-45

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8271-65

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-75M100

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 103-40

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8211-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8211-55B100

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-50M100

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-80M300

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-87

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 8211-65

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-55

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-58W175

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 121-67W175

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 123-52W242

宁波塑峰华供应:TPV美国塞拉尼斯(原埃克森美孚) 203-50