

TPV 美国塞拉尼斯211-45良好成型性能 高流动 垫圈 密封件 汽车领域

产品名称	TPV 美国塞拉尼斯211-45良好成型性能 高流动 垫圈 密封件 汽车领域
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	25.30/千克
规格参数	销售方式:品牌经销 型号:211-45 产品规格:25kg
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

TPV 美国塞拉尼斯211-45良好成型性能 高流动 垫圈 密封件 汽车领域

TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级的特点

- 高弹性：TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级具有优异的弹性特性，能够在不受形变损害的情况下回复到原始形状。
- 耐候性：该产品能够在恶劣气候条件下长时间使用，不受紫外线、高温和低温等因素的影响。
- 抗化学性：TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级表现出卓越的耐化学品性能，能够抵抗多种化学溶剂和酸碱介质的侵蚀。
- 耐磨性：TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级具有出色的耐磨性，可用于制作需要长时间使用的耐磨零件。
- 热稳定性：该产品能够在高温环境下保持稳定，并且在变形温度高达约150 时依然能够保持材料的弹性。

2. TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级的应用领域

- 汽车工业：TPV 美国塞拉尼斯 201-55

注塑级广泛应用于汽车内饰件、密封件和悬挂系统等部件的制造。

- 电子产品：TPV 美国塞拉尼斯 201-55

注塑级可用于制作电子产品的密封圈和防护壳等零部件。

- 工程设备：该产品可用于制作各种工程设备的耐磨零部件和隔震垫等。

- 器械器具：TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级适用于生产各种体育器械和家居用

1、各种耳机线外皮，耳机线接头；

2、矿山电缆、数控同轴电缆、电线电缆绝缘层及护套；

3、电源插座、插头与护套等；

4、电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；

5、船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。

交通器材

1、道路、桥梁伸缩缝；

2、道路安全设施、缓冲防撞部件；

3、集装箱密封条。

建筑建材

1、动力部件密封条

2、建筑伸缩缝、密封条

3、供排水管密封件、水灌系统控制阀等