

TPV 美国塞拉尼斯111-64耐热老化 抗蠕变注塑级汽车领域

产品名称	TPV 美国塞拉尼斯111-64耐热老化 抗蠕变注塑级汽车领域
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.60/千克
规格参数	品名:TPV 型号:111-64 供应商:合创塑胶
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

TPV 美国塞拉尼斯111-64耐热老化 抗蠕变注塑级汽车领域

TPV优良综合性能取决于特殊海-岛相态结构,正是因为特殊海-岛相态结构使TPV成为传统热固性橡胶的一种理想替代材料;TPV可采用各种成型方法进行成型加工,如:注塑成型、挤出成型、中空成型、管状挤出成型、异形材挤出成型、挤出注塑成型等,TPV材料并且回收再利用相当方便;TPV性能特点主要有六点:1. 兼具热塑性塑料加工便利性和热固性橡胶的高弹性;2.性能范围宽广,硬度范围从邵氏25A~50D,应用温度范围从-60 ~140 ;低硬度TPV邵氏A95以下性能更接近于橡胶,高硬度TPV邵氏A95以上性能更接近于韧性塑料;3.制品成型工艺简单,免硫化,大大降低了能源损耗;4.可反复回收利用,大大节约了资源,环境得以保护;5.TPV中的橡胶相属于化学交联,使其具有优良耐老化性能和耐热性能;6.TPV制品具有良好外观手感及气味.TPV材料依上所述具有的性能特点奠定了其在热塑性弹性体材料中的应用地位,其发展前景不可小窥

TPV用途介绍：

汽车工业

- 1、汽车密封条、密封件系列；
- 2、汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；
- 3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；

消费用品

- 1、手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；
- 2、家用电器上使用的垫片、零件；
- 3、剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；

4、化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；

5、各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。

6、针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；

7、电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。

高流动性：TPV美国塞拉尼斯101-80具有出色的流动性。这一特性使得材料能够顺利填充模具，确保产品表面的光滑度和一致度。

耐老化性：TPV美国塞拉尼斯101-80拥有出色的耐老化性能。无论在极端的温度条件下还是长时间的使用中，它都能保持稳定的性能，延长产品寿命。

常见问题解答TPV美国塞拉尼斯101-80适用于哪些行业？

TPV美国塞拉尼斯101-80广泛应用于汽车和电子行业。它可用于制造汽车密封件、线束保护套、仪表板配件等，也可用于电子设备的防护罩、密封圈等部件。