

# 超声波雾化器 超声波加湿器 YDH-818EB

产品名称	超声波雾化器 超声波加湿器 YDH-818EB
公司名称	东莞市誉鹤电器有限公司
价格	6300.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:百奥 加湿量:18kg/h
公司地址	东莞市东城区光明大道27号千栩大厦432室
联系电话	15920621885

## 产品详情

东莞市誉鹤电器有限公司诚信专业销售空气净化器，亚都空气净化器，除甲醛空气净化器，飞利浦空气净化器，格林威空气消毒机，除湿机，家用除湿机，工业除湿机，转轮除湿机，抽湿机,深圳除湿机,东莞除湿机，百奥除湿机，仟井抽湿机,森井除湿机，超声波加湿器,食用菌专用加湿器,高压微雾加湿器,湿膜加湿机，防潮箱等湿度调节器。竭诚追求更高、更新、更好的质量，提供优良完善高效满意的服务。是您的放心选择！欢迎来电洽谈！咨询电话：0769-89772762 黄经理15338018660  
qq：156466190

产品名称：超声波加湿器产品型号：ydh-818eb性能说明：

1、内部采用集成式超音波机芯
2、加湿颗粒细，雾粒直径只有1-5 $\mu$ m
3、全自动控制，当前环境湿度显示
4、自动进水，设有溢水保护
5、芯片可换，维护简单，方便
6、加湿均匀，最大相对湿度可高达99%
7、加湿效率高，有效加湿率达95%以上
8、底部装有万向轮，可自由移动

产品参数：

型号	ydh-818eb

加湿量	18kg/h
功率	1800w(220v)
出雾口	110mm(pvc管出口3个)
机身尺寸	700 × 550 × 480mm
重量	74kg
适用面积	170-200平方米(3米高)

本公司承诺，所有我公司售出的商品，用后七天不满意可以退机，三个月不满意可以无条件换机，终身免费产品咨询服务。

#### 详细描述：

一、百奥超声波加湿机工作原理：百奥超声波工业加湿器采用电子超频震荡（震荡频率为1.7mhz），通过雾化片的高频谐振，将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾，不需要加热或化学剂而产生1-5微米的水颗粒漂浮于空气中，从而达到提高空气相对湿度的作用。

#### 二、百奥超声波加湿器使用条件：

- 1、环境温度：正常工作环境温度为 0-40oc
- 2、水源：采用洁净中性自来水

#### 三、百奥超声波加湿器适用范围：

电子行业：半导体元器件厂、lcd厂、pcb厂、ic测试厂等湿度控制及消除静电。印刷行业：除静电、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、提高生产速度和效率。纺织行业：纺织厂湿度控制，消除静电及降尘，改善织物质量。喷涂行业：保持湿度增加漆附着力，不脱漆、掉漆，起鼓，降尘及消除静电。计算机房：保持湿度，消除静电，降尘，清新空气，减少故障。烟草行业：烟草加工、生产湿度控制及降尘。造纸行业：保持纸张湿度，消除静电、降尘及改善纸张制造质量。保鲜储藏：保持果蔬脆感，颜色，风味，防止脱水，枯萎，延长衰老期，减少腐烂。火药行业：火药生产、装填、制成、储存消除静电，防止爆炸。实验室：各类检验、检测、质量、分析、化验室、水泥养护室的环境恒湿。暖通行业：中央空调加湿，计算机机房中央空调加湿及除静电。塑料行业：塑料注射成型厂、塑料产品制造厂湿度控制及消除静电。食品行业：干燥、脱水食品的回潮、保鲜。种植业：规模化种植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等的湿度控制。养殖业：模拟自然环境，对牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖进行保湿及消毒。人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境云雾景观。

#### 四、百奥超声波加湿器产品特点：

百奥超声波加湿器采用集成雾化模块，可更换芯片，维护方便简单，可现场操作 百奥超声波加湿器

加湿效率高（接近100%），加湿强度大，产生的雾粒小而均匀，可迅速达到要求的相对湿度  
集成雾化机芯自带过水保护装置，可有效地保证雾化机芯在水位过低时自动停止工作，无需另配设备，节约成本 百奥超声波加湿器控制方式灵活、方便，湿度全自动控制。  
湿度数码全自动控制，控制系统配备进口湿度传感器，控制精度高、反应迅速。设定后连续工作，无 需人员职守 百奥超声波加湿器采用不锈钢箱体，外观美观大方，耐腐蚀，寿命长  
设备配备高性能自动上水电磁阀、溢水口和放水口等，使用简便、安全可靠 百奥超声波加湿器经过反复试验及多年实际检测，结构紧凑，搭配合理。工作时无噪音，对液体的雾化效果高。

"超声波雾化器 超声波加湿器 YDH-818EB"的功率为1800，加湿量是18KG/H，尺寸为70 × 55 × 48（cm），品牌是百奥，工作温度为0-40，工作电压是220，加工定制为否