

0060D020P 0160D020W 0280D020BHHC装载机液压油滤芯 管路滤油器滤网

产品名称	0060D020P 0160D020W 0280D020BHHC装载机液压油滤芯 管路滤油器滤网
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

控制外泄漏，常以几何精度、降低表面粗糙度和合理的设计、正确的使用密封件来防止和解决漏油问题在这个电场中，若将其中一个电极制作得很小，或用一根金属丝来代替，而且电压又升得很高，则在这个小电极或金属丝的附近，会产生很高的电场强度，在此高强度区域内电子移动的速度会大大增加液压油保养工作（前提是设备正常运行，无异常状况），

- 1、保证液压油不在高温下使用；油品在高温下很快会氧化变质；
- 2、液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器；斯科曼厂家为您提供滤芯清洗压降不大于0.15MPa 3型号及说明 编辑 产品型号 HC0101FKP18H HC0101FKN18H HC0101FKS18H HC0101FKT18H HC0101FKP36H HC0101FKN36H HC0101FKS36H HC0101FKT36H HC2206FKP3H HC2206FKN3H HC2206FKP6H HC2206FKN6H HC2207FKP3H HC2207FKN3H HC2207FKP6H HC2207FKN6H HC2208FKP4H HC2208FKN4H HC2208FKP6H HC2208FKN6H HC2216FKP4H HC2216FKN4H HC2216FKP6H HC2216FKN6H HC2217FKP4H HC2217FKN4H HC2217FKP6H HC2217FKN6H HC2218FKP4H HC2218FKN4H HC2218FKP6H HC2218FKN6H HC2233FKP6H HC2233FKN6H HC2233FKP13H HC2233FKN13H HC2235FKP6H HC2235FKN6H HC2235FKN10H HC2236FKP6H HC2236FKN6H HC2236FKP10H HC2236FKN10H HC2237FKN6H HC2237FK6H HC2237FKN13H HC2237FKP13H HC2238FKN6H HC2238FKP6H HC2238FKN10H HC2238FKP10H HC2252FKP10H HC2252FKN10H HC2252FKN19H HC2252FKP19H HC2253FKN8H HC2253FKP8H HC2253FKN16H HC2253FKP16H HC2254FKN8H HC2254FKP8H HC2254FKN16H HC2254FKP16H HC2256FKN6H HC2256FKP6H HC2256FKN10H HC2256FKP10H HC2257FKN6H HC2257FKP6H HC2257FKN10H HC2257FKP10H HC2285FKN12H HC2285FKP12H HC2285FKN15H HC2285FKP15H HC2295FKN18H HC2295FKP18H HC2295FKN136H HC2295FKP36H HC2618FKN18H HC2618FKP18H HC2618FKN36H HC2618FKPP36H HC6200FKN4H HC6200FKP4H HC6300FKN8H HC6300FKP8H HC6300FKN26H HC6300FKP26H HC6300FKN13H HC6300FKP13H HC6300FKN16H HC6300FKP16H HC6400FKN8H HC6400FKP8H HC6400FKN13H HC6400FKP13H HC6400FKN26H HC6400FKP26H HC6500FKN13H HC6500FKP13H HC6500FKN16H HC6500FKP16H HC6500FKN26H

HC6500FKP26H HC7400SKS4H HC7400SKS8H HC7500SKS4H HC7500SKS8H HC8200FKN8H
HC8200FKP8H HC8200FKN13H HC8200FKP13H HC8200FKN16H HC8200FKP16H HC8300FKN8H
HC8300FKP8H HC8300FKN16H HC8300FKP26H HC8300FKN39H HC8300FKP39H HC8314FKP16H
HC8314FKN39H HC8304FKN16H HC8304FKP16H HC8304FKN39H HC8304FKP39H HC8400FKN8H
HC8400FKP8H HC8400FKN16H HC8400FKP16H HC8400FKN26H HC8400FKP26H HC8400FKN39H
HC8400FKP39H HC8500FKN8H HC8500FKP8H HC8500FKN13H HC8500FKP13H HC8500FKN26H
HC8500FKP26H HC8700FKN4H HC8700FKP4H HC8700FKN8H HC8700FKP8H HC8900FKN8H
HC8900FKP8H HC8900FKN13H HC8900FKP13H HC8900FKN16H HC8900FKP16H HC8900FKN26H
HC8900FKP26H HC8900FKN39H HC8900FKP39H HC8904FKN8H HC8904FKP8H HC8904FKN13H
HC8904FKP13H HC8904FKN26H HC8904FKP26H HC8904FKN39H HC8904FKP39H HC9020FKN4H
HC9020FKP4H HC9020FKN8H HC9020FKP8H HC9021FKN4H HC9021FKP4H HC9021FKN8H
HC9021FKP8H HC9100FKN4H HC9100FKP4H HC9100FKN8H HC9100FKP8H HC9100FKN13H
HC9100FKP13H HC9104FKN8H HC9104FKP8Z HC9104FKN13H HC9104FKP13Z HC9104FKN16H
HC9104FKP16Z HC9400FKN13H HC9400FKP13H HC9400FKN26H HC9400FKP26H HC9400FKN39H
HC9400FKP39H HC9404FKN13H HC9404FKP13H HC9404FKN26H HC9404FKP26H HC9404FKN39H
HC9404FKP39H HC9600FKN4Z HC9600FKP4H HC9600FKN8Z HC9600FKP8H HC9600FKN13Z
HC9600FKP13H HC9600FKN16Z HC9600FKP16H HC9601FKN4H HC9601FKP4H HC9601FKN8H
HC9601FKP8H HC9601FKN13H HC9601FKP13H HC9601FKN16H HC9601FKP16H HC9604FKN8H
HC9604FKP8H HC9604FKN13H HC9604FKP13H HC9604FKN16H HC9604FKP16H HC9606FKN4H
HC9606FKP4H HC9606FKN8H HC9606FKP8H HC9606FKN13H HC9606FKP13H HC9650FKN8H
HC9650FKP8H HC9650FKT8H HC9650FKP13H HC9650FKN16H HC9650FKP16H HC9651FKN8H
HC9651FKP8H HC9700FKN9H HC9700FKP9H HC9700FKN18H HC9700FKP18H HC9700FKN27H
HC9700FKP27H HC9701FKN9H HC9701FKP9H HC9800FKN4H HC9800FKP8H HC9800FKN13H
HC9800FKP13H HC9801FKN8H HC9801FKP13H HC9901FKN13H HC9901FKP13H HC9901FKN26H
HC9901FKP26H HC9901FKN39H HC9901FKP39H UE219AT4H UE219AT8H UE219AT13H UE219AT20H
UE319AT8H UE319AT13H UE319AT20H UE319AT40H UE619AT20H UE619AT40H H704FKN8H
H704FKP8H H704FKN13H H704FKN16H H754FKN8H H754FKN13H H754FKN16H H754FKN26H 型号说明

(1) 系列号:H704系列—H704FKP8H (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

(3) 精度: Z-1 μm P-3 μm N-6 μm S-10 μm T-25 μm (4) 材料: 波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W

木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V (5) 密封材料: H-氟胶圈Z-丁晴胶 3、减少轴承磨损

也是过滤净化行业相关国标的严格执行者 精度根据油液污染度要求具体确定 液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的, 由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸, 所以它有同心率高、承受压力大、直度好, 不锈钢材质, 不带任何毛刺, 保证使用寿命长的特点, 它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成, 在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定 6、铁路内燃机及发电机: 润滑油及机油的过滤

我公司是的生产贺德克滤芯的厂家, 我们的贺德克滤芯品种齐全, 保证质量

一、关于风力发电机齿轮箱润滑 增速齿轮箱是风力发电机的主要传动部件, 用于增加叶轮转速

制造标准: 博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验,

都经过严格工艺检测, 按照国家及行业标准制造

一般与过滤器并连安装一背压阀, 当过滤器堵塞达到一定压力值时, 背压阀打开

2、可延长油液的使用寿命 1、冶金: 用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

13、特殊工作场所: 地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备

不锈钢滤芯过滤介质采用无纺布技术平台, 采用聚丙烯熔喷材料

7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤. 8、火电及核电: 气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化, 给水泵、风机及除尘系统的净化 9、各种举升、搬运作业: 起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆, 船舶的起货机、起锚机, 高炉、炼钢设备, 船闸, 船门的启闭装置, 剧场的升降乐池和升降舞台, 各种自动输送线等

3.当安装完毕后要保证滤芯内的清洁, 不存在油渍、废弃物等杂物的存在 数年前, 欧洲风场用户对此得出了这样的结论: “通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现, 这些齿轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损 2.滤芯纳污容量大, 使用寿命长, 清洗或更换方便 批发商由于驻外采购部的丰富经验, 针对于繁琐的备品配件, 只要用户提供完整的配件号或部件图纸, 我公司即可快捷的

报价,交货 2、可延长油液的使用寿命

通诚过滤本着“客户，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系 压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μ m，过滤器受的压力大,振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa 随着时代的不断发展，很多公司正在不断地崛起，由此电厂磨煤机黎明液压滤芯在很多领域都得到了广泛的使用，达到净化的作用，使我们的生活环境更加洁净，健康，环保