# 图雅得激光测距仪 YP900H 测高测角

产品名称	图雅得激光测距仪 YP900H 测高测角
公司名称	成都通力鑫诚商贸有限公司
价格	3680.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区一环路南二段6号
联系电话	028-85210856 13908181746

# 产品详情

产品详细参数:

电源 cr-2 电池 (3v) 第三代镜头 ilc抗干扰激光接收器 测距范围 6-900m

物镜倍数 6倍 测距精度 ± 1m 外形大小 99 × 65 × 38 mm

工作温度 -20-50 净重 180g

trueyard 图雅得 yp900h 望远镜测距仪

900米 | 6x25 | 超小体积 | 高透光多层镀膜 | 4种测量模式

- 1.图雅得最新一代产品,提供更清晰地视野,更强的测量精度,更易于使用。
- 2.图雅得第三代trueoptics多层镀膜光学镜头,保证高通光率,确保观测清晰准确
- 3.图雅得最先研发的ilc激光接收器,更适合应用于各种恶劣环境
- 4.图雅得第二代psdp并行同步差位处理器,消除不良环境条件,确保测量精度

trueyard

yp900h望远镜测距仪

#### 超高精度测高测距仪

trueyard图雅得yp系列望远镜测距仪,是图雅得2010年最新产品。其突出特点是,采用了图雅得第三代trueo ptics多层镀膜光学镜头、图雅得最新的第二代psdp并行同步差位处理器、更为体贴的人体工学外观设计。让xp系列产品有更为优秀的观测效果和测量精度,并大大提高了测量环境的抗干扰性。同时产品外观更体现时尚特性,更易于握持,更加适合长期使用。

借着其强大的技术研发背景,trueyard图雅得 yp900h有着卓尔不凡的领导特征。不但具有一般测距仪的测距功能,更开创性地可以同时测高和测角。即在观察物体的同时,可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、目标与测试点的俯仰角,并具有测量时间快、数据显示直观、耗电省,不使用时自动断电等特点。

trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪,是yp系列的高级别机型,提供900米的测量距离。在测量精度,观测效果采用了trueyard的2010年最新科技技术。让您真正拥有一款高精度易使用的测距仪。

## 900米测量距离:

trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪可对6-900米的目标进行距离测量,满足日常的测量需求。

#### 25mm口径镜头:

trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪采用通用的25mm镜头。

#### 6倍光学镜头:

trueyard图雅得yp900h望远镜测距仪镜头放大倍数为6倍,在600米测量范围内您能清晰地看到测量对象。

#### 两种测量单位:

提供米/码两种测量单位显示,方便使用。

### 第三代trueoptics多层镀膜光学镜头:

第三代trueoptics镜头,凝聚了trueyard几十位工程师近两年的心血,于2010年正式研发成功。第三代镜头具有更好的通光率,让您的远距离观测更为得心应手。

#### 外壳结构设计:

采用rubber armor,坚固防撞,确保产品长期使用。人体工学外观结构设计,易于握持,在户外长期使用,您也会觉得得心应手。

#### 最小的远距离测距仪:

trueyard一直致力打造客户需求的产品。yp900h以超紧凑合理的内部构造,成为了世界上最小的远距离测距仪。带上yp500,您会觉得是如此的轻松自如,xp600必将成为您户外长期使用的最佳工具。

## 一类激光,保证人眼安全:

以人为本,是trueyard一直坚持的设计理念。产品的安全性是产品的根本。trueyard半导体激光,属于class 1激光类,对人眼无任何伤害。您完全可以放心长期使用trueyard测距仪产品。

#### 第二代ilc抗干扰激光接收器:

interference laser receiver (ilc)是trueyard最新研发的激光接收设备,第二代具有更强的其抗干扰性。第二代ilc能大大提高在雨天雾天等恶劣天气下的测距距离及测距精度。同时也能减少周围环境对测距目标的影响,大大提高测距应用范围。

#### psdp并行同步差位处理器:

作为新一代的测距仪内部处理模块,trueyard独特的psdp并行同步差位处理器,突破传统内部处理模块的局限,根据激光反射原理,对光束反馈进行并行同步处理计算,进行差位处理。经过综合计算,减少测量目标周边物体影响,从而提高测量精度。

# 四种测量模式:

trueyard望远镜测距仪提供独特的四种测量模式:

1.标准:通用模式。

2.rain:适合雨天测距。

3.refl:适合薄雾天或水汽严重天气测距。

4.>150:适合150米内有树枝、电线杆等目标干扰测距仪。

# 测高测角,多功功能:

在观察物体的同时,可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、 目标与测试点的俯仰角。

yp900h望远镜测距仪详细参数:

型号

yp900h

测距范围

6-900m

测距精度

±1m

测距显示

视野内lcd显示

物镜倍数

6倍

物镜口径

25mm
视野
1000m处为122m
物镜类型
trueoptics多层镀膜
工作温度
-20-50
使用湿度
≪=80%
出瞳直径
3.8mm
出瞳距离
12mm
激光类型
半导体一类激光测距(对人眼安全)
对焦方式
目镜调焦
测距模式
标准、rain、relf、>150
电源
cr-2 电池 (3v)
外形大小
99 × 65 × 38 mm
净重
180g
测高测角

显示目标直线距离、目标斜线距离、目标高度、目标角度

产品验证: