

固纬GPS-4303四通道线性直流电源GPS4303直流电源假一罚十|可议价

产品名称	固纬GPS-4303四通道线性直流电源GPS4303直流电源假一罚十 可议价
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:gwinstek/固纬 型号:gps-4303
公司地址	山东省青岛市李沧区万年泉路237号中海国际大厦2507
联系电话	13791934995

产品详情

服务承诺：

1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。

3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。4、售后服务联络专员将报修服务记录内容及及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在约定的时间内及时解决客户的异议。

产品介绍：

gps系列是2~4通道输出55到200w的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使gps和负载免受意外损坏。每个通道都具有0.01%的高调节率和低于1mvrms的涟波和噪声。智能型风扇可以根据负载情况自动调节转速，以确保安静的操作环境。gps系列价格便宜、体积轻巧同时具有的低变动率和多组输出，是一款理想的电源供应器。

固纬gps-4303线性直流电源功能特点：

4组独立直流电源输出 4组3位数显示器，可同时显示两组电压及电流自动串联及自动并联同步操作 定电压及定电流操作 低涟波及噪声过载和反向极性保护 输出 enable/disable 控制 温度控制 散热风扇转速 欧规内插式输出端子 (选购配备)

固纬gps-4303四通道线性直流电源产品参数：

		输出			
型号	ch1	ch2	ch3	ch4	
电压	0 ~ 30v		2.2~5.2v	8~15v	
电流	0 ~ 3a		1a 固定	1a 固定	
串联同步电压	0 ~ 60v		-----		
并联同步电压	0 ~ 6a				
定电压操作(ch1, ch2)					
电源调节率	< 0.01% + 3mv				
负载调节率	< 0.01% + 3mv (额定电流 < 3a)				
	< 0.02% + 5mv (额定电流 > 3a)				
涟波及噪声	< 1mvrms 5hz ~ 1mhz				
瞬间响应时间	< 100 μs (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)				
定电流操作(ch1, ch2)					
电源调节率	< 0.2% + 3ma				
负载调节率	< 0.2% + 3ma				
涟波及噪声	< 3marms				
同步追踪操作(ch1, ch2)					
同步追踪误差	< 0.5% + 3mv 相对于 ch1 读值				
串联调节率	< 300mv				
负载调节率	< 0.01% + 3mv				
涟波及噪声	< 2mvrms 5hz ~ 1mhz				
2.2v ~ 5.2v 输出(ch3)					
电源调节率	< 5mv				
负载调节率	< 15mv				
涟波及杂讯	< 2mvrms, 5hz ~ 1mhz				
电压准确度	+ 5% 读值				
输出电流	1a				
8v ~ 15v 输出 (ch4)					
电源调节率	< 5mv				
负载调节率	< 10mv				
涟波及噪声	< 2mvrms, 5hz ~ 1mhz				
电压准确度	+ 5% 读值				
输出电流	1a				
输出显示					
数字式	3 位数 0.5" led				

	输出 on 准确度 \pm (0.5% 读值 + 2 位数)
	输出 off 准确度 \pm (0.5% 读值 + 8 位数)
	绝缘
机壳对端子	> 直流 500v / 20m
机壳对电源线	> 直流 500v / 30m
	使用电源
	交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz
	附件
	操作手册 x 1,
	电源线 x 1,
	测试线 gtl-104 x 2, gtl-105 x 2
	尺寸及重量
	255(宽) x 145(高) x 265(长) mm
	约 7 公斤

固纬gps-4303四通道线性直流电源标准配置：

操作手册x 1, 电源线x 1

测试线gtl-104*2; gtl-105*2 ; gtl-203*2 ;gtl-204* 2 ; gtl-201a*1

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌。

"固纬GPS-4303四通道线性直流电源GPS4303直流电源假一罚十|可议价"的工作效率为见说明，型号是GPS-4303，输入电压为见说明，输出电压是0~30V，品牌为Gwinstek/固纬，产品认证是CE，加工定制为否，输出功率是见说明