

山特UPS电源3C20KS三进单出20KVA/18KW在线高频塔式机 山特稳压电源

产品名称	山特UPS电源3C20KS三进单出20KVA/18KW在线高频塔式机 山特稳压电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

产品型号 3C10KS 3C15KS 3C20KS

额定功率 10KVA/9KW 15KVA/13.5KW 20KVA/18KW

输入输出模式 单进单出&三进单出

电气特性

产品拓扑 在线式双转换

输入电压 380V/220V

输入电压范围 120V-275V (176V-275V可满载运行)

输入功因 >0.95(三相输入) >0.99

输出电压/输出失真度 220V/230V/240V \pm 1%, THDU<2%(线性负载)

输入频率范围 40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应

效率 >93.5% (在线模式), 98% (ECO模式)

过载能力 105%-125% : 10min, 125%-150% : 30s, >150% : 500ms

并机 并机3台 (可选)

电池电压 192V 192V, 216V, 240V可配置

充电电流 4A 4A, 8A可扩展

电气连接

输入 端子台

输出 端子台

显示和通讯

显示 中文LCD

通讯端口 RS232

可扩展插槽 选配, 可扩展USB卡, MODBUS卡, NMC卡

软件 Winpower

运行环境, 技术规范和标准

运行环境温度 0 to 40

噪声 50dB

安规 IEC/EN 62040-1, GB7260, GB4943

EMC IEC/EN 62040-2 IEC 61000

认证 TLC, 节能认证

尺寸 W × D × H / 重量

UPS 尺寸 (mm) 212 x 500 x 420 248 x 500 x 616

UPS 重量(kg) 6.9 31 31