

LCP日本东丽总代理商(总经销商)

产品名称	LCP日本东丽总代理商(总经销商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	东丽:日本东丽日本 东丽:TORAY代理商 东丽:东丽中国-代理商
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

(全国配送) 授权可力欣 供应LCP 日本东丽L204M35热稳定性;耐热性;耐化学药品性;阻燃性

(全国配送) 授权可力欣 供应LCP 日本东丽L204M40食品容器;包装材料;电子配件;办公室用品;扬声器震动板;外科设备;器材

(全国配送) 授权可力欣 供应LCP 日本东丽L204M50增强;玻纤增强;高韧性;高流动

(全国配送) 授权可力欣 供应LCP 日本东丽L204T40电气元件;电器用具

LCP系列日本东丽塑料-

可力欣中国总代理商(东丽系列) L304G35塑胶原料 纺织器材;无铅回流焊接;光缆接插器

LCP系列日本东丽塑料-

可力欣中国总代理商(东丽系列) L304M35塑胶原料 低曲翘;高流动;良好的流动性

LCP系列日本东丽塑料-可力欣中国总代理商(东丽系列) L304M35-B塑胶原料 电气元件;电器用具

LCP系列日本东丽塑料-可力欣中国总代理商(东丽系列) L304T40塑胶原料增强;耐化学腐蚀性 纺织器材
;无铅回流焊接;光缆接插器

(日本东丽LCP总代理商) 特性

A：液晶又可分为溶致液晶聚合物和热致液晶聚合物。前者在溶剂中呈液晶态，后者因温度变化而呈液晶态。

B：液晶聚合物分子的主链刚硬，分子之间堆砌紧密，且在成型过程中高度取向，所以具有线膨胀系数小，成型收缩率低和非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性，具有较高的负荷变形温度，有些可高达340 以上。

C：LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。LCP塑胶原料是防火安全性好的特种塑料之一。

D：一般热致性液晶聚合物具有较好派的流动性，易加工成型。其成型产品具有液晶聚合物特有的皮芯结构，树脂本身具有纤维性质，在熔融状态下有高度的取向，故可起到纤维增强的效果。这也是液晶聚合物引人注目的特点。

(全国配送) 授权可力欣 供应VECTRA LCP日本宝理A150电气领域;电子领域;家用电器;家用电器

(全国配送) 授权可力欣 供应VECTRA LCP日本宝理A150B高韧性;低异向性;高强度;玻璃珠增强

(全国配送) 授权可力欣 供应VECTRA LCP日本宝理HA475电气应用;家电部件

(全国配送) 授权可力欣 供应VECTRA
LCP日本宝理T150高刚性;耐热;增强;玻纤增强;填料：玻璃纤维增强材料;50% 填料按重量