

pu板 进口PU板 透明黄 耐磨耐冲压 PU板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | pu板 进口PU板 透明黄 耐磨耐冲压 PU板 |
| 公司名称 | 东莞市长安乾元绝缘材料经营部 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:福润达 型号:pu |
| 公司地址 | 东莞市长安镇镇安东路45号 |
| 联系电话 | 0769-85640605 13829252251 |

产品详情

本公司专业销售各种规格,各种硬度,各种颜色的pu板,纯进口料pu板,详细信息如下:

pu板规格:1)板材厚度(0.5-200)*宽500/1000*

2)卷材型pu板:厚度(0.5~15mm)*宽10mm~800mm*长3200mm

pu板硬度:常规硬度83~85a,可定制95a的高硬度pu板,也可定制10a~80a范围内各种硬度的pu板.

pu板颜色:透明黄色

pu板:热固性聚氨酯弹性体简称pu,英文名称casting polyurethane,俗称优力胶、弹簧胶,是由聚物多元醇与异氰酸酯反应,扩链交链而成,一种介于塑料和橡胶之间的新型合成材料。根据聚氨酯弹性体主链结构不同,分为聚醚型和聚酯型两种。聚醚型聚氨酯:英文名称polyether urethane。聚醚型聚氨酯在聚氨酯中占有最主要的地位,主要是因为聚醚粘度小,操作方便。聚醚的回弹性、湿气蒸发性、低温性能、冲击强度、热积累、耐水性、耐霉菌性方面都要优于聚酯型。聚酯型聚氨酯:英文名称polyester polyurethane,与聚醚相比,机械强度、拉伸强度、撕裂强度、滑动摩擦、耐油性、热老化、对金属附着力、耐溶剂和抗氧化性能好于聚醚型。但聚酯粘度大,操作较困难。

pu板产品特性:1、耐磨性是一般橡胶的3~5倍。2、硬度范围广、邵氏a10~邵氏a95。3、耐油、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温、耐老化特种材料。4、抗张强度、抗撕裂强度高。5、弹性高,压缩永久性变形率低。聚氨酯弹性体具有耐化学腐蚀、抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高、吸震性强、耐撕裂、耐辐射,高强度,高承载和减震缓冲等良好性能。在较宽的硬度范围内(邵氏a10到邵d75)可保持较高的弹性。其优异独特的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。

pu板应用领域:适用于冶金、矿山、石油、汽车、建材、体育、重型机械、大型冲压设备的减震垫板、

垫块、弹簧，以及做各种金属板、管的冲材模。通用机械设备的摩擦，起缓冲或减震作用，是理想的模具弹簧。 电话 13829252251

qq

1041801976

shopping information购物须知：

- 1、拍前请与我司客服联系，多多沟通会减少很多不必要的麻烦。
- 2、付款后客服按下单先后顺序安排发货。
- 3、收到货后，请当面检查，确认包装无损坏且产品无误再签收。如发现异常，请当即退回。否则将视同买家认可所购商品。
- 4、我公司所有产品均支持支付宝交易，为保障买家利益，推荐使用支付宝，安全快捷。如需转账汇款交易，请先电话联系我司或者主管客服。确认打款后请尽快跟我司取得联系，我司好安排生产给您发货。
- 5、发货后可以根据发货单号，自主查询运单信息。货物运输过程中的问题，可以咨询我司客服。店铺会要求货运公司协助解决。
- 6、使用支付宝交易的顾客，收货后请尽快确认付款，我们的周转资金也很紧张的。
- 7、关于评价，请亲不要轻易给中差评，有什么问题都是可以沟通解决的，中差评对双方都没有好处。请相信我们的售后服务团队。
- 8、每一位顾客我们都会用心对待，每个问题都会妥善处理。客服不能处理的请联系客户主管，一直处理到您满意为止。

更多详细资料请登陆

qq在线1：10410801976

qq在线2：1113037464

联系电话：13829252251 高先生

13929201151 王小姐

shopping information购物须知：

- 1、拍前请与我司客服联系，多多沟通会减少很多不必要的麻烦。
- 2、付款后客服按下单先后顺序安排发货。
- 3、收到货后，请当面检查，确认包装无损坏且产品无误再签收。如发现异常，请当即退回。否则将视同买家认可所购商品。
- 4、我公司所有产品均支持支付宝交易，为保障买家利益，推荐使用支付宝，安全快捷。如需转账汇款交易，请先电话联系我司或者主管客服。确认打款后请尽快跟我司取得联系，我司好安生产排给您发货。
- 5、发货后可以根据发货单号，自主查询运单信息。货物运输过程中的问题，可以咨询我司客服。店铺会要求货运公司协助解决。
- 6、使用支付宝交易的顾客，收货后请尽快确认付款，我们的周转资金也很紧张的。
- 7、关于评价，请亲不要轻易给中差评，有什么问题都是可以沟通解决的，中差评对双方都没有好处。请相信我们的售后服务团队。
- 8、每一位顾客我们都会用心对待，每个问题都会妥善处理。客服不能处理的请联系客户主管，一直处理到您满意为止。

更多详细资料请登陆

qq在线1：10410801976

qq在线2：1113037464

联系电话：13829252251 高先生

13929201151 王小姐

"厂家直销pu板 进口PU板 透明黄 耐磨耐冲压 PU板"的颜色为黄色，厚度是8---50（mm），加工定制为是，材质是聚氨酯，宽度为500*（mm），耐温是105（ ），翘曲度为0.1（mm），型号是PU，适用范围为绝热保温、防水堵漏，品牌是福润达，长度为500（mm），产品认证是SGS