

# 清洗印染用亚硫酸钠 无水亚硫酸钠 铭达盐化

产品名称	清洗印染用亚硫酸钠 无水亚硫酸钠 铭达盐化
公司名称	潍坊铭达盐化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滨海开发区科技工业园
联系电话	13863625813 13863625813

## 产品详情

无水亚硫酸钠它易溶于水，水溶液呈碱性，在潮湿的空气或者阳光下容易被氧化形成硫酸钠。

硫酸钠比无水亚硫酸钠少一个氧原子。因而它具有较强的还原性，它能跟酸性物质发生化学反应，中和反应，并生成，具有臭鸡蛋气味。

危险性类别：

侵入途径：

健康危害 皮肤、粘膜有刺激作用。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品不燃，具刺激性。

第四部分：急救措施 回目录

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施 回目录

危险特性：未有特殊的燃烧特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。

有害燃烧产物：硫化物。

无水亚硫酸钠用于胶片显影。

## 消防措施

危险特性：未有特殊的燃烧特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。

有害燃烧产物：硫化物。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

## 泄漏应急处理

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

## 监测方法：

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。

无水亚硫酸钠，污水处理用无水亚硫酸钠，别称硫氧。在空气中易被氧化成硫酸钠，无水亚硫酸钠，遇高温则分解。为强化还原剂。

外观：白色结晶粉末。

化学式：Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>

分子量：126.04

生态学资料 其它有害作用 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

清洗印染用亚硫酸钠-无水亚硫酸钠-铭达盐化(查看)由潍坊铭达盐化有限公司提供。潍坊铭达盐化有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！