

精品 起帆/YJV VV/3 × 120 电线电缆原材料 家庭电线电缆

产品名称	精品 起帆/YJV VV/3 × 120 电线电缆原材料 家庭电线电缆
公司名称	上海山帆实业有限公司
价格	235.00/米
规格参数	品牌:起帆 型号:yjvvvyjv22vv22 芯数:1—5芯
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4962号104室
联系电话	15502131631

产品详情

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆		
产品性能:	1、产品依据gb/t12706-2002国家标准。2、局部放电试验：额定电压uo为18kv及以下电缆放电量<20pc;额定电压uo为18kv以上电缆放电量<5pc。3、20 导体直流电阻率:铜芯 0.017241 mm2/m;铝芯 0.028 mm2/m。4、燃烧性能(阻燃电缆)根据gb/t18380-2001标准进行试验。	
使用特性:	1、电缆的最高长期工作温度为90 。2、电缆敷设时环境温度应不低于0 ,装电缆弯曲半径应大于电缆外径的20倍。3、在发生短路时,导体的最高温度应不大于250 ,持续时间不超过5秒。4、敷设温度应不低于0 。5、短	

路时，导体的最高温度应不大于160℃，持续时间不超过5秒。6、电缆用于额定电压0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、21/35、26/35kv输配电系统。7、yjv、yjlv适用于室内外敷设，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在铁磁性材料管道中。yjv22，yjlv22适用于埋地敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力。

型号及名称:	型号type	名称description
		yjv
	yjlv	铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	yjv22	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	yjlv22	铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

生产范围:	型号	芯数	额定电压kv			
			0.6/1	1.8/3	3.6/6,6/6	6/10,8.7/10
			导电线芯标称截面 mm ²			
	yjvyjlv	1	1.5 ~ 800	10 ~ 800	25 ~ 1200	25 ~ 1200
		3	1.5 ~ 300	10 ~ 300	25 ~ 300	25 ~ 300
		4	4 ~ 240	-	-	-
	yjvyjlv	1	2.5 ~ 1000	10 ~ 1000	25 ~ 1200	25 ~ 1200
		3	2.5 ~ 300	10 ~ 300	20 ~ 300	25 ~ 300
		4	-	-	-	-
	yjv22yjlv22	-	-	-	-	-
		3	4 ~ 300	4 ~ 300	25 ~ 300	25 ~ 300
		4	4 ~ 240	4 ~ 240	-	-
yjv23yjlv23	-	-	-	-	-	
	3	4 ~ 300	4 ~ 300	25 ~ 300	25 ~ 300	
	4	4 ~ 240	4 ~ 240	-	-	

客户您好！由于铜价浮动较大，订购前请先来电咨询。

问：你好，请问你们这里的电源线可以定做芯线颜色吗？答：您好！我们这里是提供定制特殊线缆服务的哦。我们可以根据您的特殊需要定做芯线颜色以及护套颜色。

另外也提供特种电缆的定制：

耐油电缆：用于数控机床等设备的电器连接

防水线缆：用于室外、地下管道、窨井通道等湿度比较大的环境

防鼠防蚁电缆：用于重要的信号传输电缆、电力电缆上，能有效防止老鼠、蚂蚁等昆虫啃咬线缆

抗低温线缆：用于户外、冷藏设备等工作环境，最低可抗低温-40度，在低温环境下线缆仍能保持柔软状态，不开裂，方便操作。

环保线缆：采用环保塑料，广泛用于对环境保护要求严格的场所。

阻燃线缆：采用阻燃塑料，在发生火灾时能有效阻止火灾沿着电线蔓延。

综合线缆：根据客户要求或样品生产线缆，可把各种设备控制线、信号线集成于一根线缆内，外加护套保护，使布线美观并延长线缆使用寿命。根据使用环境的不同可选用耐油护套、防水护套、抗低温护套、环保护套、普通pvc护套、弹性护套、阻燃护套等多种类型，为布线操作提供充分的灵活性和便捷性。

本公司生产经营3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软电缆、通用橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、护套电线电缆、电线电缆线缆、电线电力电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv bvr rv blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv zabv zbbv zcbv zdbv zrbvr zrrv

护套线：rvv护套线 rvvp屏蔽护套线

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

阻燃电力电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电力电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz yc yh ycw yzw yq yqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvv kvv22 kvvp kvvp22 kvvp2 kvvp2-22 kvvr kvvrp

计算机电缆:djypv/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2 djyp3vp3/djypvr/djyp2vr/djyp3vr/djyvp
r/djyvp2r/djyvp3r/djypvpr djyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyvp22/djyvp2-22 djyvp3-22/djy
pvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

通讯电缆：hya hyv hyav hyac(自承式) hyat(冲油) cpev cpev-s

屏蔽通信电缆：hyvp hyap mhyvp mhyvp mhyvrp rvsp(屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53 mhya32 mhyv22 mhyav22 mhyav32 hyat53 hyv22 hyv32 hya32 hyv53 hy
vp22 hyap22 hyap32 mhyvp22 mhyvp32 mhyvrp22 mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hya zra-hya za-hya zrc-hya wdz-hya zr-yjyr

"精品热销 起帆/YJV VV/3 × 120 电线电缆原材料 家庭电线电缆"的护套材质为PVC/聚氯乙烯/聚乙烯，绝
缘材料是塑料绝缘电力电缆，线芯材质为紫铜线，电压等级是中、低压电力电缆（35千伏及以下），标
称截面为1-630（mm²），型号是YJVVVYJV22VV22，品牌为起帆，用途是住宅工地商务等，产品认证为
CCC，芯数是1—5芯