

深圳工厂 供应工业烤箱，隧道烤箱，高温烤箱，烤箱

产品名称	深圳工厂 供应工业烤箱，隧道烤箱，高温烤箱，烤箱
公司名称	深圳市怡丰泰科技有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:怡丰泰 型号:yft-k-b02
公司地址	深圳市龙华新区民治办事处民治社区沙吓新村三巷二栋801（办公场所）
联系电话	13824360841

产品详情

工业烤箱的制作方案

- 一、 工程项目：制造单门定时报警防爆烤箱（配套设备）
- 二、 产品型号：yft-k-b06（环保防爆型）
- 三、 外界尺寸：按客户要求定做
- 四、 工作尺寸：按客户要求定做
- 五、 智能型温控器：双显示器，a设定温度，b实际温度
- 六、 温升范围：常温 ~ 200 （温度任意可设定）
- 七、 恒温误差范围：2 ~ 5
- 八、 输入电压：380vac/50hz（三相四线 + 地线）
- 九、 额定功率：16/kw
- 十、 整机重量：450kg
- 十一、 出厂编号：（根据产品名称及出厂时间）
- 十二、 数量：壹台

十三、 设备特点：智能化电路，定时报警提示并安全状态关机，断相保护装

十四、 超温报警保护并安全状态关机

十五、 风轮电机坏自动安全状态关机

十六、 电路缺相烤箱自动安全状态关机

十七、 人性化：本烤箱有效防止人为误操作（即产品所需要的温度加装保护功能，有效防止温度超高烧坏产品）

十八、 功能特点：本设备适用于各种变压器、电感线圈、电机线圈、五金件及电子元件的烘烤处理

十九、 烤箱外观烤漆漆处理（高档电脑白色）

二十、 选材及说明：

1、 烤箱用料均为国家标准1.2mm不锈钢镀锌板材制成，内部为镀锌冲孔板制作；

2、 烤箱内部为分层式、推车式、悬挂式供选择；

3、 运风方式为水平式、上下式、左右式、组合式供选择；

4、 烤箱电路为自动型定时报警新型电路；

5、 电子原件采用进口及国内顶尖配件，并且装置散热系统，从而保证电路工作在常温下（正泰电器）；

6、 鼠笼式发热管，有效发挥加热速度（可使用三年以上）；

7、 本烤箱安全性高、具有三重防爆功能，从而达到安全防爆；

8、 装配有三相保护及过流保护装置；

9、 超温报警并安全校正；

10、 温度达到自动计时；

11、 运行完毕自动关机；

12、 西斯尔进口保温棉，保温效果好、节能省电比普通烤箱节省30%电费（达到环保要求）；

13、 进口高温密封条经久耐用（进口硅胶）；

14、 采用智能型温控器，有效防止人为误操作，从而保护烤箱的安全性； 15、 采用特殊风道，台湾力大电机，噪声更小，风力更强：上、中、下温度 误差均控制在2~5 ；

16、 外加环保排气筒，有效控制室内空气的污染；

本公司专业设计、制造、销售流水线、工业烤箱、隧道炉、高温隧道炉、烤箱、高温烤箱、水帘柜、喷油柜、喷涂设备、涂装设备、自动喷涂线、自动涂装线、插件线、输送线、皮带线、组装线、生产线、

输送机、烘干线、无尘房、无尘车间、治具、喷涂治具、涂装治具、自动线治具等，确保出众的品质及非常优惠的价格。如能为贵公司提供服务，如有需要请与我联系。

注意：

烤箱标示价格仅供参考，实际价格请以书面报价单配置价格为准

- 1、本公司根据用户需求定制各类烤箱，如工业烤箱，高温烤箱，隧道烤箱，烘箱，恒温烤箱，实验烤箱，更经济，更实用，更佳能效
- 2、工作室尺寸(高*宽*深)：按客户要求定做
- 3、材料温度可按客户要求定做，内板材料有镀锌板跟不锈钢2种
- 3、工作温度：室温-200 （恒温时正负2-5度）

"【深圳工厂 价格优惠】供应工业烤箱，隧道烤箱，高温烤箱，烤箱"的加工定制为是，品牌是怡丰泰，型号为YFT-K-B02，材质是镀锌板，不锈钢板，温度范围为常温-200（ ），功率是16000（W），主要用途为用于一般产品烘干，电子元件、塑胶化工产品之老化试验以及高温去应力要求。 ，产品认证是ISO 9001