

供应优质硅树脂纤维管 纤维套管

产品名称	供应优质硅树脂纤维管 纤维套管
公司名称	东莞市欧若电子有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:否 品牌:欧若 型号:1.0-12.0
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇 江海城 华安工业区 9栋
联系电话	86-076982028628 13827266582

产品详情

硅树脂玻璃纤维套管亦称矽套管,自熄管或高温管,是以无碱玻璃纤维编织成管状后浸涂以硅树脂油并加热固化而成,该产品具有柔软,自熄,耐高温,耐电压等性能,通过ul,sfs认证,;

- 1、材料及其制作： 矽质套管以玻璃纱为基材，编织成管后，用硅树脂浸渍，再加以烘干而成。
- 2、适用范围： 通常适用于电机、变压器、高压电器等出口部份的绝缘，也使用于易产生高温高压的电器用品之电线保护，同样广泛应用于h&n级汽车、造船、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。
- 3、套管种类：

种类	耐温	耐压
硅树脂玻璃纤维套管	-30 +200	1.2kv ~ 2.5kv
玻璃纤维矽胶套管(即内纤外胶)	-30 +200	4.0kv
矽胶玻璃纤维套管(即内胶外纤)	-30 +200	7.0kv
纤维套管规格表		
硅树脂纤维套		
1 1 2 4 7		
.		
2 5 5 0 0		
k k k k k		

	V	V	V	V	V
0 . 8	0 3 5	0 3 5	0 4 0	0 6 5	0 7 0
1 . 0	0 3 5	0 3 5	0 4 0	0 6 5	0 7 0
1 . 5	0 3 5	0 3 5	0 4 0	0 6 5	0 8 0
2 . 0	0 3 5	0 3 5	0 4 0	0 6 5	0 8 0
2 . 5	0 3 5	0 3 5	0 4 0	0 7 0	0 8 5
3 . 0	0 3 0	0 4 5	0 4 0	0 7 0	0 9 0

3	0	0	0	0	0	0
.
5	4	4	4	7	9	
		0	5	5	0	
4	0	0	0	0	0	0
.
0	4	4	5	7	9	
		5	0	5	5	
4	0	0	0	0	0	0
.
5	4	4	5	7	9	
		5	0	5	5	
5	0	0	0	0	0	0
.
0	4	4	5	8	9	
		5	0	0	5	
5	0	0	0	0	0	1
.
5	4	5	5	8	0	
		0	5	0	0	
6	0	0	0	0	0	1
.
0	4	5	5	8	0	
		0	5	0	0	

7	0	0	0	0	0	1
.
0	5	5	5	8	0	
		0	5	0	0	
8	0	0	0	0	0	1
.
0	5	5	6	8	1	
		5	0	5	0	
9	0	0	0	0	0	1
.
0	5	5	6	9	1	
		5	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1
0
.	5	6	6	9	1	
0	5	0	5	5	0	
1	0	0	0	1	1	
1
.	5	6	6	0	2	
0	5	0	5	0	0	
1	0	0	0	1	1	
2
.	5	6	7	1	2	
0	5	5	0	0	0	



"厂家供应优质硅树脂纤维管 纤维套管"的颜色为白色红色黑色，耐压是1.2--7.0 (KV)，型号为1.0-12.0，品牌是欧若，产品认证为UL，材质是玻璃纤维，加工定制为否，阻燃性是VW-1，耐温为200-230 ()