NSHTOEU欧标矿用卷筒电缆

产品名称	NSHTOEU欧标矿用卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

NSHTOEU欧标矿用卷筒电缆

电缆结构

NSHTOEU欧标矿用卷筒电缆的结构由内到外通常包括导体、绝缘层、护套等部分。导体是用于传输电流的金属线芯,绝缘层是电缆的绝缘材料,护套则是用于保护电缆的外层。此外,该电缆还可能具有其他特殊组成部分,如钢丝铠装层和防爆保护层等。

技术参数

额定电压:450/750V

测试电压: 2000V

导体采用多股抗折弯超细无氧铜丝绞合而成,符合VDE 0295第5类和IEC 60228第5类规定

绝缘层采用聚氯乙烯材料,具有良好的电气性能和耐热性能

护套采用阻燃聚氯乙烯材料,具有良好的阻燃性能和耐油性能

产品应用

NSHTOEU欧标矿用卷筒电缆主要应用于各种地下开采环境中,如矿井、隧道等。在这些环境中,电缆需要承受较大的机械应力,如弯曲、拉伸、压缩等,同时还需要具备较高的电气性能和耐环境性能。该电缆可以用于连接各种电气设备,如采煤机、输送机、通风机等,提供电力和信号传输功能。

产品优势

结构紧凑,占用空间小,安装方便;

良好的电气性能和耐环境性能,可以在较恶劣的环境中稳定运行;

较强的抗机械应力能力,能够承受较大的弯曲、拉伸、压缩等应力;

阻燃性能和耐油性能良好,可以在有易燃易爆环境中使用;

较长的使用寿命和较低的维护成本。