## 高韧性 耐低温 高弹性EVA 美国杜邦 260 热熔 乙烯-醋酸乙烯共聚物

产品名称	高韧性 耐低温 高弹性EVA 美国杜邦 260 热熔 乙烯-醋酸乙烯共聚物
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	20.50/千克
规格参数	杜邦:杜邦 260:260 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

260

乙烯-醋酸乙烯共聚物#|EVA

美国杜邦

产品用途:鞋类,玩具,油管,体育用品,食品包装挤压,发泡,注塑成型

填充物:热熔

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

密度 0.955 g/cm ASTM D-792

熔体流动速率 (190 /2.16kg) 6 g/10min ASTM D-1238

VA含量 28%

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 24 MPa ASTM D-1708

断裂伸长率 800-1000 % ASTM D-1708

拉伸模量 26 MPa ASTM D-1708

邵氏硬度 80 ASTM D-2240

热性能额定值单位测试方法

熔点 75 ASTM D-3418

维卡软化点 46 ASTM D-1525

环球软化点 154 ASTM E-28

云点 (石蜡) 66