

BURNDY 面板安装插座 SMS2R1

产品名称	BURNDY 面板安装插座 SMS2R1
公司名称	北京博远通达连接科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:burndy 型号:sms2r1 额定电流:13 (a)
公司地址	北京市朝阳区汤立路216号10层2单元1105
联系电话	56619306 13520834480

产品详情

sms—qikmate连接器

I 面板安装插座(sms-r1)

sms2r1

sms3r1

sms4r1

sms6r1

sms9r1

sms12r1

sms15r1

sms18r1

sms24r1

sms36r1

I 不带应力消除罩的电缆插头 (sms-p1)

sms2p1

sms3p1

sms4p1

sms6p1

sms9p1

sms12p1

sms15p1

sms18p1

sms24p1

sms36p1

I 有自带应力消除罩的电缆插座

sms2rdh1

sms3rdh1

sms4rdh1

sms6rdh1

sms9rdh1

sms12rdh1

sms15rdh1

sms18rdh1

sms24rdh1

sms36rdh1

I 有自带应力消除罩的电缆插头

sms2pdh1

sms3rdh1

sms4rdh1

sms6rdh1

sms9rdh1

sms12rdh1

sms15rdh1

sms18rdh1

sms24rdh1

sms36rdh1

sms电路板安装快插连接器

I 带插孔的直式电路装连接器 (sms-ge3/sms-se3k9)

sms2ge3

sms3ge3

sms4ge3

sms6ge3

sms9ge3

sms12ge3

sms15ge3

sms18ge3

sms24ge3

sms36ge3

I 带插针的直式电路装连接器 (sms-ge对/sms-se4k9)

sms2ge4

sms3ge4

sms4ge4

sms6ge4

sms9ge4

sms12ge4

sms15ge4

sms18ge4

sms24ge4

sms36ge4

I 带插孔的90度弯角电路装连接器 (sms-ge5/sms-se5k9)

sms3ge5

sms6ge5

sms12ge5

sms18ge5

I 带插针的90度弯角电路装连接器 (sms-ge6/sms-se6k9)

sms3ge6

sms6ge6

sms12ge6

sms18ge6

"BURNDY 面板安装插座 SMS2R1"的额定电压为2000 (V) ，额定电流是13 (A) ，环境温度为105 () ，加工定制是否，孔位数为2个，壳体材质是聚酰胺6.6，型号为SMS2R1，品牌是BURNDY，产品认证为ROSH，导体材质是铜镀金