

现货销售 优质电镀50长双头螺网管 铜质双头螺网管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 现货销售 优质电镀50长双头螺网管 铜质双头螺网管 |
| 公司名称 | 温州市茉莉莎卫浴制造有限公司 |
| 价格 | 6.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:茉莉莎 型号:9508 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市 温州市龙湾区海城邱宅工业区 |
| 联系电话 | 86 0577 85232176 13868389176 |

产品详情

本公司专业生产各种高，中档水暖龙头，主要以面盆水龙头，菜盆水龙头，厨房水龙头，淋浴水龙头，花洒，浴缸等产品。款式新颖，价格优惠。结构简单且美观，色泽亮美柔和，具有耐腐蚀性强，不宜生锈的性质，可谓是经久耐用。“精心制造、精益求精、质量为先、服务至上”是我们的宗旨。公司全体员工旨在为国内外广大用户制造出休闲、健康、舒适的精品卫浴，共创我们美好的明天而奉献自己最大的努力。欢迎各位新老客户前来洽谈~！

【产品材质】：铜【精铜主体】：采用高级全铜重力压铸制造（密度高），浑然天成，坚固耐用，抗氧化，防锈斑，符合国际卫生标准。【阀芯】：采用精密进口的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。【电镀】：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。【含铅标准】：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。【产品检验】：经盐雾试验测试超过200h,具有超强的耐腐蚀性，光亮不退色、不磨损。产品出厂前进行100%的试水检验，确保龙头滴水不漏。【产品外观】：表面光亮美观，给人高雅华贵之感。

水龙头健康常识

1、铅的危害性

铅毒明显影响到人体及智力，对儿童和孕妇更为明显，由于生长发育的生理特性，铅中毒严重的孕妇会早产、流产。铅中毒会影响婴幼儿的生长和智力发育，严重者造成痴呆。我们只有降低饮用水中铅含量才能保证人们对铅的摄取。

2、铜的作用。

铜是人体内不可缺少的微量元素，它是机体内蛋白质和酶的重要组成。它对机体的代谢过程产生作用，促进人体的许多功能。铜还能抑制细菌生长，保持饮用水清洁卫生。99%以上的水中细菌在进入铜管道五小时后消失。铜具有不可渗透性，无论是油脂、细菌、病毒、氧气和紫外线等有害特质都不能穿过它而污染水质！用铜管对人体的健康能起到积极的作用。

水龙头保养日常注意事项

1 清洁

(1) 不要用湿毛巾直接拭擦龙头表面

(2) 不要带毛刺的物品拭擦龙头

(3) 不要让龙头碰到酸碱液体

(4) 不要把龙头直接放在硬物上（特别是给顾客展示时，千万别直接放在我们的办公桌上，给客户感觉到你的产品并不高档）

(5) 用干的柔软的棉布拭擦

2 保养

(1) 平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦，可保持龙头样品的亮度

(2) 平时最好不要用手直接触摸，因为手上有油污很容易沾到龙头表面，不容易清洁，影响光洁度。

(3) 经常更换龙头样品的位置

(4) 龙头样品经常调换，可采取如下两种方法：

a、将售出龙头样品换到新盒子中给客户带走

b、将样品与公司货品调换，由公司送货人员将样品送到消费者家中安装。

注意事项

五金配件常识：选购水龙头12个注意点

重量：不能购买太轻的龙头，太轻主要是厂家为了降低成本，掏空内部的铜，龙头看起来很大，拿起来不重，比较容易经受不住水压爆裂。

把手：复合型水龙头使用简单，因为在使用水槽的时候，通常只有一只手是空的。

出水口：放在高处的出水口使灌满脸盆变得简单。

阀芯：这个是龙头的心脏，现在冷热水龙头都是用陶瓷阀芯，阀芯质量最好的是西班牙赛道、台湾的康勤、珠海的名实。

旋转角度：能旋转180度使工作变得方便，而能旋转360度仅仅对一个放在房子中央的水槽有意义。

可拉长莲蓬头：使有效半径增大，水槽和容器都能更快被充满。

软管：经验表明50厘米长的管子就够用了，市面上也可以买到70厘米或者以上的管子。要注意不要买到铝丝的管子，要用不锈钢丝的，拿到手上握紧一拉，手变黑就是铝丝，没有变化是不锈钢丝，最好是外面用5根国际标准丝编织的不锈钢软管，软管的内管是用三元乙丙的材质，连接螺母为红冲锻压，外表滚沙挂镀4miu（厚度）镍层。

淋浴管：为了不发出难听的声响，应尽量避免使用金属制的管子。

防钙化系统：在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质，同样情况也发生在水龙头上，那里会有硅聚集起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统，在内部也能阻止设备被钙化。

防倒流系统：该系统阻止脏水被抽吸进清水管里，由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包装表面示以dvgm通过标志。

清洗：流线型的设计就不需要太多的清洗。清洗时不要使用去污粉、抛光粉等粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷清洗，用适量冲淡的洗发水、沐浴液浸布擦净，用清水冲洗后，用干软布擦净龙头。

材料：不锈钢是卫生、环保的。烙铬的设备易于护理并且对人无害，但在制造的过程中还需要加些其他元素。所以必须注意设备是用什么材料做的，并不是所有国家都有德国这么高的标准的。

耐用性：防钙化系统能使设备免于漏水和把手损坏的危险。

修理：在修理费用上，各种设备是大相径庭的，有些设备的材料并不是很简单能获得的。修理其实还蛮简单的，只是要有相应的配件，当然还要有结构图，不然拆完了不懂得怎么装回去。

水龙头选购方法

看外表

好龙头的表面镀铬工艺是十分讲究的，一般都是经过几道工序才能完成。分辨水龙头好坏要看其光亮程度，表面越光滑越亮代表质量越好。

转把柄

好龙头在转动把手时，龙头与开关之间没有过度的间隙，而且关开轻松无阻，不打滑。可劣质水龙头不仅间隙大，受阻感也大。

听声音

龙头的材质是最不好分辨的。好龙头是整体浇铸铜，敲打起来声音沉闷。如果声音很脆，那一定是不锈钢的，质量就要差一个档次了。

识标记

如果实在不会分辨，可以选择正规一点的品牌。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识，而一些非正规产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记，选购时一定要留心。

水龙头漏水处理方法

在平时的生活中，有时候会发现水龙头的水在拧紧之后还是会滴水，而且是从水龙头出口处或者是接头处滴个不停，不仅造成很多浪费，有时候其响声也会造成一定的困扰。事实上水龙头的构造很简单，漏水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。

关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分（固定螺钉）的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤：首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二，将螺纹孔向外，在螺纹部分用风印胶带顺时针卷上5-6回。

看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时针方向拴入，最后安装完成后，打开总开关试试，确认看看是否还会漏水。

即使将水龙头拴紧，依旧会漏水的原因：

- 1.出水口漏水的原因：那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下，以夹子将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。
- 2.龙头拴下部缝隙漏水原因：那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头，接着将压盖弄松取下，然后将压盖内侧三角密封店取出，换上新的即可。
- 3.接管接合处漏水：大致上是盖型螺帽松掉，这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的u型密封垫。水龙头若发现有水量变少的状况，可能就是发生漏水状况，因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石，此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理，但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言，正确使用水龙头，指的是勿将龙头旋转的太紧，酱子龙头胶垫可维持7、8年的寿命，但是，热水部分的龙头由于在热胀冷缩下易减少其寿命，因此通常建议冷热两边的胶垫最好能同时定期更换。

联系：0577-85232176/13868389176池也可联系阿里旺旺诚信通会员：xiaoha8抑或是联系我们的qq：1342826042

"现货销售 优质电镀50长双头螺网管 铜质双头螺网管"的型号为9508，阀座直径是40mm，进出水管直径为

12mm，品牌是茉莉莎，防火等级为强，工作温度是0-80，加工定制为是