武汉三菱MR-J3伺服电机回收三菱触摸屏

产品名称	武汉三菱MR-J3伺服电机回收三菱触摸屏
公司名称	江苏泽云物资回收有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路 (注册地址)
联系电话	13276860560 13276860560

产品详情

全国各地高价回收PLC模块CPU模块伺服驱动器传感器编码器扫码枪读码器触摸屏工业相机加密狗各工控品牌:西门子欧姆龙基恩士施耐德倍福西克倍加莱费斯托万可皮尔滋三菱松下台达安川富士等等回收发那科驱动器主板大量回收,发那科驱动器,发那科四轴驱动器,发那科回收电源驱动器,发那科主轴驱动器,发那科伺服轴模块。发那科回收高价回收fanuc A06B-6240-H105, A05B-6240-H103, A06B-6240-H209, A06B-6200-H026, A06B-6220-H033, A06B-6240-H104, A06B-6320-H312, A06B-6164-H333, 电源侧板A20B.2101-0820主轴侧板2101-0870.轴驱动器侧板A20B-2101-0891 轴侧A20B-2101-0890.A20B-2102-0670, A20B.2102-0640.A20B-2102-0641.双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。其他技术参数备注:闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异。连接形式:螺纹、法兰、焊接等传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动等口径从DN6-DN1;压力从1.MPA-64MPA;温度-2--3 材质有:碳钢、不锈钢、合金钢、鉻钼钢、低温钢、球墨铸铁及其他特殊。