

# 宝应,宝胜电线电缆 宝胜

产品名称	宝应,宝胜电线电缆 宝胜
公司名称	新区启昊五金电器商行
价格	1.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:宝胜 型号:nh-bv
公司地址	中国 江苏 无锡 新区金城东路299号五洲国际工业博缆城江苏街1.
联系电话	86 0510 88231980 15852707839

## 产品详情

1、电缆的发展 近二十年来，人们对有机绝缘或护套材料电线电缆的阻燃和耐火性能进行了广泛深入的研究，许多性能优越的阻燃和耐火电缆产品相继开发成功。遗憾的是，这些有机材料在燃烧过程中仍然会释放出有害气体并产生浓烟，且很难保证一些重要电气线路在火灾过程中正常的进行工作。而铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆（以下简称矿物绝缘电缆）是一种性能十分优良的安全型电缆，它的耐火、防爆、耐高温、不老化、不引发火灾和传播火种，以及在周围着火条件下不会释放出任何有害气体和烟雾的特性，特别适用于环境恶劣、安全性要求特别高的场所或部位，尤其是适用在火灾条件下要保证安全供电的消防系统线路。我国91年就颁布了gb13033《额定电压750v及以下矿物绝缘电缆及终端》国家标准，但一些设计标准和规范的制订和修订工作没能跟上，导致该电缆的使用和推广一直进展不快，近几年，为了提高电气线路的安全等级，减少电气火灾事故的发生及损失，国家建设部、公安部以及一些地方政府相继出台了一些电气设计规范，并明确规定在一些重要的电气线路或场所宜采用矿物绝缘电缆，进一步拓宽了矿物绝缘电缆的应用范围。

2、宝胜矿物绝缘电缆现状 宝胜是一家电线电缆专业制造厂家，拥有自营进出口权，和对外经济技术合作权，是国家520户重点企业之一，国家高新技术企业，国家火炬计划先进企业，江苏省重点企业集团，拥有国家级企业（集团）技术中心和博士后科研工作站。 电缆作为宝胜的主导产品，在公司科技人员的努力下，相继被评为"国产精品"、"江苏省重点名牌产品"和"中国市场电线电缆十大畅销品牌之一"。矿物绝缘电缆是宝胜于一九九六年投放于市场的国家级新产品，为进一步提高产品质量，全面树造品牌影响力。2001年，宝胜依据gb13033、iec60702、bs6027标准开始规划和实施矿物绝缘电缆技改项目，该项目于年底建成投产，共投入资金3000万元。矿物绝缘电缆厂区占地30000 m<sup>2</sup>，新建厂房3幢，总建筑面积为15000m<sup>2</sup>，主要生产、检测设备分别引进于意大利和奥地利等欧洲工业发达国家。并对宝胜原矿物绝缘电缆生产线的电器、机械、液压、传动、退火等装置进行了整修和改造，改造后的主要生产线其控制均采用工业计算机来实现自动控制，同时又配套制氮系统、校直机、制头机、成圈机、挤出机等国产设备，形成年产5000km矿物绝缘电缆的生产能力。使宝胜一跃成为国内最大的矿物绝缘电缆制造商，并牢牢确立了下列优势：

a、国内唯一一家拥有退火和拉拔进口自动化生产线的矿物绝缘电缆制造商。 b、应用的奥地利ebner公司roe215/40/800电加热辊底式光亮退火炉是国内引进的第一台用于矿物绝缘电缆批量生产的光亮退火炉，其不但性能处于国内领先，而且生产能力每小时达到2.5吨，是国内其他生产厂家最大生产能力的二

倍以上。

c、意大利凯撒格那德公司的10t-tc-2/10/70拉伸机，是国内唯一一台引进的连续组合式拉拔机，其不但能实现参数控制程序化，而且也实现了矿物绝缘电缆生产长度的最大化。 d、意大利凯撒格那德公司的 1200盘式拉伸机，是国内引进的唯一一台盘式拉拔机，是控制bttq型电缆的专用设备。

e、拥有国内最先进、齐全的矿物绝缘电缆燃烧性能试验中心。其不但可以做单根垂直、单根水平、单根倾斜、成束燃烧、耐火特性等试验，而且可以做烟浓度、毒性指数和按英国标准bs6387要求的喷淋试验及机械撞击试验。喷淋及机械撞击是模拟矿物绝缘电缆在火灾发生时承受消防栓打开后喷淋和物体被烧后掉落而撞击电缆时能否保持通电的试验。

二、产品主要性能 1、产品结构组成 铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆，国外叫mi电缆，国内简称矿物绝缘电缆或防火电缆。它是采用高导电率的铜作导体，无机物氧化镁作绝缘，无缝铜管作护套（见电缆结构图），经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业（冶金、化工、石油等）用电缆。由于其用材和结构的特殊性，决定了该产品具有有机电缆（塑料电缆）所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。

裸电缆长期使用温度为250℃，在950℃~1000℃时可持续供电3小时（国家标准规定90分钟），短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作（氧化镁绝缘熔点为2800℃）。

## 2、产品标准及资质

gb13033-1991额定电压750v及以下矿物绝缘电缆及终端 bs6207-1995额定电压750v及以下矿物绝缘电缆  
iec60702-2002额定电压750v及以下矿物绝缘电缆及终端 企业标准 99d163矿物绝缘电缆敷设规范 一九九六年与上海电缆研究所共同研究并开发成功 一九九六年通过了江苏省机械厅和江苏省消防局组织的省级新产品鉴定 一九九六年取得江苏省消防局消防产品证书 一九九八年度荣获国家级新产品称号  
二00二年取得iso9001-2000质量管理体系认证（证号：3200/200212581） 二00三年取得iso14001环境体系认证（证号：15-2003-173-1） 二00三年同行第一家取得自愿性ccc产品认证证书（证号：cqc03000003714）

是否提供加工定制：是  
护套材质：优质  
产品认证：ccc

品牌：宝胜牌  
芯数：1-150

型号：nh-bv  
标称截面：150（mm<sup>2</sup>）

产品在着火情况下能保持一定时间内继续运行，特别适用于火灾报警和紧急照明线路。

"宝应,宝胜电线电缆"的型号为NH-BV, 线芯材质是裸铜线, 品牌为宝胜, 产品认证是CCC, 加工定制为是