

# 两进一出水用电磁阀

产品名称	两进一出水用电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYST 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

您好，我是上海欣一阀门有限公司的销售人员。今天我想向大家介绍的是我们公司推出的一款重要的水控产品——两进一出水用电磁阀。

，让我们来看看这款电磁阀的品牌属性。我们自豪地介绍，这款电磁阀是由上海欣一阀门有限公司dujia生产的，作为zhiming品牌，我们一直致力于生产高质量的阀门产品。

品牌: 上海欣一

接下来，让我们了解一下这款电磁阀的型号特点。我们给它起了一个简洁明了的名字——XYST。这个型号不仅仅容易让人记住，还彰显了我们产品的高效性和创新性。

型号: XYST

，我们还要考虑到电磁阀的材质，这是一个非常重要的属性。为了确保产品的稳定性和耐用性，我们选择了高品质的不锈钢材料制造，这样可以有效地防止水锈和腐蚀。

材质: 不锈钢

除了以上几个重要属性外，对于选择电磁阀，还有一些可能被忽略的细节和知识需要注意。，这款电磁阀适用于两进一出水的控制场景，比如供水系统或者工业生产线的流体控制。，我们的电磁阀具有快速开关、可靠密封和低能耗等特点，可以确保流体的稳定运行和安全使用。另外，1200元/件的价格也是相对实惠的，对于需要购买电磁阀的客户来说是一个很好的选择。

上海欣一阀门有限公司生产的两进一出水用电磁阀具有品牌优势、型号明了和材质优良等特点。无论是在使用细节还是价格上，我们都致力于提供高品质的产品和满意的购物体验。如果您需要更多关于电磁阀的详细信息或者有任何购买需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

## 一、微型二位三通电磁阀简介：

该系列产品是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。广泛应用于景观喷泉、船舶重工、石油化工、给排水、清洗设备、水厂、管道介质自动化控制等领域。

## 二、微型二位三通电磁阀主要技术参数：

产品名称：微型二位三通电磁阀

产品型号：XYST-L

规格尺寸：DN1-1 0mm

原理结构：活塞式

控制方式：一进两出、一进一出、两进一出

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：0~200Mpa

温度范围：（-200、-100、-50）~（+120、+200、+250+350）

工作环境温度：-10~+50 -40~+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

## 三、微型二位三通电磁阀性能特点：

1，电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。

- 2, 活塞环设计结构更有科学性, 采用特殊材料制造, 不会被介质中的杂质卡死, 动作密封性能高、寿命长。
- 3, jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦, 不会被卡住, 阀体的安装方向无限制。
- 4, 专制线圈, 线圈不易烧毁。
- 5, 合理的密封材料和结构, 密封性能更好。
- 6, 长期停止动作后重新启动, 动作同样灵敏。
- 7, 接口尺寸通常为国家或guojibiaozhun, 客户可定制特殊接口。
- 8, 使用常规产品寿命长达100万次以上。
- 9, 一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。
- 10, 双线圈控制、性能稳定。
- 11, 适用于大口径和高压力的管道中

#### 四、微型二位三通电磁阀工作原理：

一进一出：常闭式：当线圈通电时，2通向1，1与3关闭。

当线圈断电时，2与1关闭，1通向3。

常开式：当线圈通电时，3与1关闭，1通向2。

当线圈断电时，3通向1、1与2关闭。

一进二出：当线圈通电时，1通向2，1与3关闭。

当线圈断电时，1与2关闭，1通向3。

二进一出：当线圈通电时，2通向1，3与1关闭。

当线圈断电时，2与1关闭，3通向1。

注意：

二进一出工作原理的阀两进口端压力不相等时，需加止回阀。

TAG：蒸汽电磁阀 水用电磁阀 高压电磁阀 高温电磁阀 不锈钢电磁阀