

正泰SG系列三相干式变压器 变压器

产品名称	正泰SG系列三相干式变压器 变压器
公司名称	盐城云涛变压器制造有限公司
价格	576.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:sg
公司地址	盐城市盐都区龙冈镇华兴大道88号
联系电话	0515-88703686 13016526581

产品详情

产品描述：sg系列三相干式变压器（如需详细资料欢迎旺旺联系）一、适用范围

sg系列三相干式变压器、为户内空气自冷式，适用于交流50hz、电压1000伏及1000伏以下的电路中，是一般电器或照明灯常用的三相电源变压器。二、结构特点 sg系列三相干式变压器可制成开启式和防护式，具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境等优点。

sg系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300va到1600kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

+ 产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和低频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

+ 特性优点：

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好

∅ 高度共模干扰抑制

∅ 将 转换为y或y至

∅ 电压抽头容易转换

∅ 按用户的特殊性能要求设计

+ 技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v2 工作频率：50hz-60hz3 效率： 95%4 温升：<605
波形畸变：<0.1%6 高压测试：2500v，1分钟无击穿+ 使用条件

1适用海拔高度： 5000m2 环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4 安装场所应无严重影响变压器
绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5
凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

质量保证：我们承诺提供1年品质保证。只要您按照产品使用要求正常使用，1年内出现品质问题，我们
都可以为您换新或免费维修。（产品资料中如有说明，以产品说明为准。）7天无条件退换货：自快递到
货日起7天内，如您对产品不满意，不喜欢 都可以要求退换货。——产品质量问题，来回运费我们承担
。由于您选购错误，来回运费由您承担。——产品以不影响二次销售为原则。如破坏或产品包装、零件
丢失，请恕我们不能再接受退换货要求。——产品型号规格有限，更多的产品资料请联系本店客服，我
们为您提供电脑实时报价和货期。

——所有产品实物拍摄,原装正品(进口/国内)请放心购买。

——售后服务可提供以上产品的售后技术支持、维修，本公司产品价格在市场上具有绝对的优势，具有
完善的售后服务机制。

品质保证：已经通过iso9001质量体系认证;is014000;is018000等体系认证。商铺内所售产品全部通过国家“c
cc”认证

我们为中通快递大客户，默认发中通。如果别的快递运费需另议

可按客户需求：发快递；发托运；发德邦、新邦等物流。

销售部电话：025-52470718

技术部电话：025-52470728

传 真：025-52418285

手 机：13611592661

联系人：叶荣星

q q：137191817

地 址：南京市雨花台区长虹路西营村183号4楼

厂家库存大量现货欢迎选购,我们不是最好,但会努力做得更好!

为保障您的购物安全，请使用支付宝交易或者使用保障合同。

"供应正泰SG系列三相干式变压器 变压器(图)"的是否提供加工定制为是，品牌是CHINT/正泰，型号为SG，额定电压是0.69kv（kV），额定容量为500（KVA），负载耗损是11000（W），阻抗电压为4%（%），尺寸是1（m），产品认证为CE