

S11-M R-200/10系列三相卷铁芯全密封配电变压器 变压器

产品名称	S11-M R-200/10系列三相卷铁芯全密封配电变压器 变压器
公司名称	浙江申工变压器制造有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江申工 型号:s11-mr-200/10
公司地址	浙江乐清市乐清宋湖工业区汇丰路59号
联系电话	86 0577 27871781

产品详情

亲~您好，我们的产品价格均是不含税，不含运费的，

具体可咨询我们~~

谢谢您

产品概述

- 1、本系列变压器与“9”型相比，空载电流平均降低70%以上，空载损耗平均降低约30%。
- 2、与jb/t10088-1999标准相比，噪音小，约降低7db。
- 3、油面和高低压绕组温升限值约低20k-13k，有一定的过负载能力。
- 4、抗短路能力强，可靠性高。

结构特点

- 1、铁芯：采用三相三柱式内外框卷制结构，心柱为多级阶梯圆形截面；铁芯卷制后经真空退火去除应力，槽形弯折夹件，拉螺杆拉紧器身，铁芯表面涂刷专用胶，保证铁芯不变形、不生锈。
- 2、绕组及器身：低压绕组为1-6根导线并绕的四层或双层圆筒式(500kva及以下)或螺旋式(630kva及以上)绕组，导线均采用无氧铜拉制。高低压绕组层间绝缘为菱格点胶纸，高压绕组轴向油道及高低压间主空

道油隙为撑条帘结构，铁轭绝缘于梯形垫块合为一体，使器身均匀受压。器身采用新型吊板定位结构，纵向和横向定位，确保器身稳固不位移。

3、油箱：采用波纹油箱，密封式结构，不漏油，免维护。

额定容量kva	电压组合			联结组标号 器身重	空载损耗 (w 油重)	负载损耗 (w 总重)	短路阻抗(%) 长*宽*高 (l*b*h)	空载电
	高压ka	分接(%)	低压ka					
30	10	± 5	0.4	yyn0	100	600	4.0	
50					120	870		
63					140	1040		
80					175	1250		
100					200	1500		
125					240	1800		
160					280	2200		
200					335	2600		
250					400	3050		
315					480	3650		
400					570	4300		
500					680	5150		
630					810	6200		4.5
800					980	7500		
1000					1150	10300		
1250					1360	12000		
1600					1640	14500		

浙江申工变压器制造有限公司是油浸式电力变压器、干式电力变压器、s11-m.r卷铁芯全密封配电变压器、sc系列环氧树脂浇注干式变压器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

浙江申工变压器制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：郑海先生

电话：0577-27871781

手机：13857752999

传真：0577—27871769

地址：浙江省温州市宋湖工业区汇丰路59号

"直销 S11-M R-200/10系列三相卷铁芯全密封配电变压器 变压器厂家"的额定电压为6-11 (kV)，尺寸是1030 × 720 × 1220 (m)，加工定制为是，负载耗损是2600 (W)，阻抗电压为4.0 (%)，型号是S11-MR-200/10，品牌为浙江申工，产品认证是CCC，额定容量为200 (KVA)