

天津五金城稳压器 交流稳压器 五金城隔离带壳干式变压器 铜包

产品名称	天津五金城稳压器 交流稳压器 五金城隔离带壳干式变压器 铜包
公司名称	天津市欧顺商贸有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天津 型号:sg
公司地址	天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区 19-3
联系电话	022-87803935 13902005309

产品详情

直销数控机床用三相干式变压器 sg-200kva

该系列产品适用于交流50/60hz, 输入输出电压1000v以下的三相电源, 广泛应用于电源隔离、控制电力、工矿企业、机械电子设备、医疗设备、照明电气、动力电源、整流电源以及进口流水线和数控机床加工中心等场合。变压器是否要求带外壳, 防护等级ip00或ip23, 冷却方式风冷或空气自冷, 绝缘耐热等级f级或h级, 均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

功能和结构特点: 1、在电源输入端接入dyn11的三相干式变压器: 若电网三次谐波和干扰信号比较严重, 采用三相干式变压器隔离后可以去掉三次谐波和减少干扰信号; 非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波), 可被dyn11的三相干式变压器隔离而不污染电网。2、安全隔离: 采用dyn11变压器产生新的中性线, 使设备与电网中性线无关, 避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。3、在电源输出端接入ynd11的三相干式变压器: 可以防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染, 起到净化电网的作用。4、若负载不平衡, 在加装稳压电源的情况下, 采用ynd11的三相干式变压器不影响稳压电源的正常工作。5、变压器绕组自身具有很大的并联电容容量, 能够补偿电网无功功率。6、由于零序磁通和零序电抗为零, 消除了变压器的零序附加损耗, 节能效果明显, 并提高了变压器二次单相短路保护的灵敏度。

执行标准: 1、jb/t9646-1999《控制或照明用小型干式变压器》2、gb 19212.5-2006《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第5部分: 一般用途隔离变压器的特殊要求》3、gb1094.11~2007 ice60076-11: 2004《电力变压器第十一部分: 干式变压器》

技术指标: 1、输入额定电压: 三相交流电压<1000v。2、工作频率: 50hz/60hz。3、效率: 95%。4、温升: f级<90k, h级<115 k。5、电源电压的波形: 对称三相电源电压的波形近似于正弦波, 波形畸变: <0.1%。6、工频耐压测试: 绕阻对地及初级对次级施加5kv, 持续时间60s, 无击穿。7、绝缘电阻: 绕阻对地绝缘电阻 500m欧, 初级对次级绝缘电阻 500m欧。

使用条件：1、适用海拔高度：2000m。2、环境温度：-25 ~ +45 。3、相对湿度：90%。4、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

sg系列技术参数表:

以上数据为典型参考值，可按客户要求定做。我们是一家专业从事电气产品生产的厂家。主要生产bk, jbk, bkc, qzb, jmb, bkz, sld, sg, sbk, zsg变压器；控制变压器;机床控制变压器;行灯照明变压器；整流变压器;升降变压器；隔离变压器;干式变压器;自耦变压器及周边相关产品等。并以iso质量体系控制质量。产品畅销全国，部分产品出口国际市场，深受用户的好评。本厂以“诚信为本，质量制胜”的宗旨，坚持“精心设计，专业制造，热诚服务”的质量方针，以客户利益放在首位为原则，热忱欢迎国内外用户来电来函洽谈业务。

sg、sbk系列三相变压器室我公司多年来采用优质材料和先进工艺技术而生产。内部铁芯使用新日本制铁株式会社z11厚0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包装，具有损耗低、效率高的特点。产品符合vde0550, iec439, jb5555, gb5226等国际、国家标准；主要用于交流50hz/60hz，电压不超过500v的各种供电场所。产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线租容量的分配、均可根据用户要求进行精心设计与制造。产品性能 绝缘等级：b级 效率：98% 绝缘电阻：50m 冷却方式：干式自冷/风冷 相对温度：<90% 相数：3 3w, 3 4w 一次电压：480v 440v 380v 220v 二次电压：480v 440v 380v 220v 200v 190v 173v 110v 注意：安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、、灰尘、污垢及其他爆炸和腐蚀性介质。

专业代理名优品牌工控元件，选择品牌，选择安心，期待与您合作！

欢迎光临本公司展柜：

天津市南开区密云路延安路与南泥湾路交口北方城三区27-23.有各种品牌的现货供应.本公司经销进口电器多年,深知产品结构功能,如有需要我们可以为您提供产品特点尺寸等咨询.

天津市欧顺商贸有限公司

服务电话：022-87803935 87803936 87803937

图文传真：022-87803752 27342113

<http://www.tj5678.com>

email：tj1001@foxmail.com（发询价单，报价专用）

qq:103441968（原装进口工控部）

qq: 2542620215 (国产低压电器部)

贸易通: tj13902005309

msn: msn:tj5678@live.com

以上产品规格标价仅供参考, 请勿自行拍下, 如需购买请联系我们

"天津五金城稳压器 交流稳压器 五金城隔离带壳干式变压器 铜包"的额定电压为10 (kV), 型号是SG, 品牌为天津, 产品认证是CCC, 加工定制为是, 额定容量是3KVA-200KVA (KVA)