

SC(B)10系列10kV级30~2500kVA树脂绝缘干式变压器

产品名称	SC(B)10系列10kV级30~2500kVA树脂绝缘干式变压器
公司名称	南通亨特管业有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:华特 型号:sc(b)10
公司地址	江苏省海安县海安镇开元大道99号
联系电话	0513-88960106

产品详情

sc(b)10系列10kv级30~2500kva树脂绝缘干式变压器

sc(b)10系列10kv级 30~2500kva 树脂绝缘干式变压器产品技术数据

额定高压电压：10（11，10.5，6.6，6.3，6，3.15）kv；额定低压电压：0.4kv；联接组别：dyn11或yyn0；50hz

型号	po(w)	pk (75oc) (w)	uk(%)	io(%)	lpdb(a)	gt(kg)	外形图
sc10-30/10	190	620	4	2.4	42	370	图二
sc10-50/10	270	860		2.0	42	520	
sc10-80/10	370	1200		1.6	42	660	
sc10-100/10	400	1370		1.6	42	720	
sc10-125/10	470	1610		1.2	42	810	

sc10-160/10	545	1850		1.2	42	1010
sc10-200/10	625	2200		1.2	44	1140
sc10-250/10	720	2400		1.2	44	1270
sc10-315/10	880	3030		1.0	45	1480
scb10-400/10	975	3480		1.0	45	1825
scb10-500/10	1160	4260		1.0	45	1860
scb10-630/10	1345	5130		0.8	46	2120
scb10-630/10	1295	5205	6	0.8	46	2100
scb10-800/10	1520	6075		0.8	47	2530
scb10-1000/10	1770	7100		0.6	49	2965
scb10-1250/10	2090	8465		0.6	50	3500
scb10-1600/10	2450	10245		0.6	50	4200
scb10-2000/10	2900	12620		0.4	52	4960
scb10-2500/10	3450	14985		0.4	52	6045

图三

注：本手册提供的外形尺寸数据仅供设计选型用，最终尺寸以产品的实际外形为准。

图（一）低压出线端子		
图（二）本体外形尺寸		

图（三）本体外形尺寸		

"SC(B)10系列10kV级30~2500kVA树脂绝缘干式变压器"的额定电压为10（kV），阻抗电压是4（%），型号为SC(B)10，品牌是华特，产品认证为ISO9001:2001，加工定制是是，额定容量为30-2500（KVA），负载耗损是190-3450（W）