

专业销售小型太阳能发电机系统逆变器 15W太阳能直流输出小系统

产品名称	专业销售小型太阳能发电机系统逆变器 15W太阳能直流输出小系统
公司名称	乐清市兴阳电子有限公司
价格	580.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:cnxyoem 型号:xysp-005
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇溪桥东路51号(马仁桥村)
联系电话	暂无

产品详情

产品配置	xy-005直流20w太阳能电源系统采用取之不尽用之不竭的太阳光作为能源，只要有太阳光就可持续对小电器充电，提供照明等，方便、环保！ (1) 组件：多晶20w/18v（5米线长）； (2) 蓄电池：铅酸17ah/12v； (3) 节能灯：11w（3米线长）； (4) 接口：12v dc接口三个；5v usb接口两个。		
产品介绍	(1) 本产品配有额定容量高达17ah、超长寿命铅酸免维护蓄电池，高达12v； (2) 电压表直接显示，使顾客能更好的掌握蓄电池的实际情况。 (3) 配用发光效率高、使用寿命长、显色性好、正常工作时温度低的节能灯； (4) 输出接口为dc12v，并且每路采用单独控制，应用更加广泛。		
产品性能	(1) 蓄电池充电时间：正常阳光充足情况下13~15小时能充满。 (2) 节能灯照明时间：两盏节能灯照明约10小时。		
使用方法	(1) 太阳能板充电：在系统箱前面板的solar插座上插入太阳能组件板连接器； (2) dc输出:打开前面板上的红色dc switch总开关，再打开每个dc座下面的电源开关,对应的dc插座就会有12v输出。		
产品规格	产品尺寸	270*140*210mm	包装尺寸 300*170*275mm

产品明细	(1) 太阳能系统电源箱 1只； (2) 太阳能组件板 1块； (3) 11w节能灯 2只；
工作环境	(1) 无尘垢和干燥通风； (2) 使用环境温度：-10 ~ 50 ； (3) 不要把系统长时间置于太阳光直射之下； (4) 湿度：0~90%，不
注意事项	(1) 太阳能电池板必须保持清洁； (2) 太阳能充电时，不要有遮挡物 (3) 蓄电池在不使用情况下，1个月充一次电； (4) 避免在湿度80%，温度60 以上的环境中工作。

【产品优势】 本产品是我公司自行研制.拥有知识产权.全淘宝唯一.价格优厚!质量上层!产品远销印度.南非等世界各地.市场反应良好. **【产品说明】** 太阳能小型发电系统是一个集照明、手机充电于一体的电力系统。其内部高效控制电路可以很好的实现对镍氢电池的充放电控制、对外接led灯泡的供电，以及对外接手机的稳压充电。一体化设计，简约、时尚、轻便、实用。太阳能供电，不消耗电能1.太阳能照明系统的便携式和方便2.操作简单3.适用于三盏3v led灯，手机充电。4.使用室内、室外紧急照明。5.7小时的工作时间。6二年保?套媛柿肯低?适用场所：可广泛用于海上船舶、夜市商贩、野外旅游露宿、野外守猎、家庭照明、宿舍应急照明、办公室应急照明等镍氢电池供电的场所便于用户使用，携带方便。

【产品组成和说明】

太阳能板功率、尺寸、配线 5w 22.5*19.5cm 3m

内置电池 镍氢电池

内置电池电压及容量 6v 3500ma时

输出1防水led灯电压电流 3.5v 170ma

输出2手机充电器电压电流 5v 1000ma

防水led灯(线长3米) 0.8w/个

内置电池充电时间 阳光直射条件下6-8小时

led灯工作时间(3个同时) 7个小时

使用寿命

太阳能板 15年以上

led灯 10年以上

内置蓄电池 2年以上

【安装与使用说明】

- 1) 将太阳能板置于可以尽可能多吸收阳光的地方，并保持阳光直射太阳能组件正面。
- 2) 当led指示灯为红色时表明太阳能板处于充电状态，充电时控制箱总开关可以置于关闭状态无影响，当指示灯转为绿色表明电已充满可以使用了。一旦充满电（指示灯为绿色）应断开太阳能板和控制箱的电线连接。
- 3) 如何使用usb接头灯泡：将灯泡的usb接头插入控制箱标示灯泡标志的接口处，控制箱调整到开启状态，需要使用那只灯泡单独打开灯的线上开关。
- 4) 为手机充电：将手机的连接线与控制器面板上的标示的手机的充电接口连接。手机充电有两种接头，一种为常规usb，一种 3.5mm圆形插孔。
- 5) 太阳能组件充电时，灯泡、手机充电器可同时使用。

3、注意事项

位于组件控制箱右上方的绿色led指示灯表明该设备的使用情况，当内置电池处于过放状态时绿灯会熄灭，同时会关闭所有输出，此时请将太阳能板连接控制箱开始充电。

【产品标准配件】太阳能发电系统配件：

1个4w9v太阳能板（配线5米）1个黑色的控制箱（内置6v 3500毫安时电池）3个led灯（配线3米）10个手机充电接头：诺基亚（8210、6101、8600）、三星（g600、d800）、moto mini usb、lg kg90、索爱k750、iphone、usb中文操作手册

6、常见问题

问：充满电要多久？

答：直射条件下6到8个小时。

问：内置电池需要大约几天充电才能充满？

答：晴朗天气两天就可以了。

问：太阳能板能否放到室外？

答：可以，太阳能板是可以防水的。

问：要多久更换一次电池？

答：建议2年更换一次。

【产品应用】以下应用.只做参考.以前的灯是老式的瓦丝灯.昏暗黄亮.现在我们的产品.是使用led环保节能灯.白亮.耐用.更加亮.更加可靠.更加环保.科技以人为本!

大批量促销太阳能发电系统、 便携式太阳能发电系统携带方便、 小型家用太阳能发电机组、 太阳能应急照明系统、 usb端口输出、 手机移动充电功能、 dc12v直流输出、 野营移动式太阳能照明直流系统、 质量保证， 价格实惠。 有意者欢迎洽谈！

"专业销售小型太阳能发电机系统逆变器 15W太阳能直流输出小系统"的型号为XYSP-005，蓄电池容量是7.5 (AH)，输出电压为12 (V)，光电板功率是10 (Wp)，品牌为CNXYOEM，产品认证是CECCC，主机输出容量为90 (W)，加工定制是是