

# PMMA韩国阿科玛V040耐磨高流动透明耐高温

产品名称	PMMA韩国阿科玛V040耐磨高流动透明耐高温
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PMMA韩国阿科玛V040 型号:V040 产地:韩国阿科玛
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

# V040

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Marplex Australia Pty. Ltd.

产品说明：

ASTAGLAS V040 is a transparent high heat resistance moulding grade of Poly(Methyl Methacrylate). Typical applications require heat resistance and moulded component strength such as automotive tail lights and instrument panel gauge lenses.

物性信息：

基本特性  
用途

耐热性，高  
镜头

外观

汽车领域的应用  
清晰/透明

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)	3.7
收缩率 - 流动	0.40
吸水率 (24 hr)	0.30
<b>硬度测试值单位制测试方法</b>	
M 级	93
R 级	124
<b>机械性能额定值单位制测试方法</b>	
抗张强度 2(3.20 mm)	70.0
伸长率 3(断裂, 3.20 mm)	5.0
弯曲模量 4(3.20 mm)	3100
弯曲强度 5(3.20 mm)	103
<b>悬臂梁额定值强度制测试方法</b>	
冲击能额定值强度制测试方法退火, 3.20 mm)	104

维卡软化温度

115

线形热膨胀系数 - 流动

6.0E-5

可燃性等级测试方法

HB