电动车辆直流电机控制系统 轨道车电机控制器 电动叉车控制器

产品名称	电动车辆直流电机控制系统 轨道车电机控制器 电动叉车控制器
公司名称	济南科亚电子科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科亚 型号:dc48dp360bl-r01zc
公司地址	山东省济南市天桥区梓东大道1号鑫茂齐鲁科技城66-102
联系电话	0531-58565816 15168832870

产品详情

济南科亚、科亚控制器、直流电机、无刷电机、电子调速器、直流调速器、减速电机、控制器、蠕动泵、计量泵。

直流调速器济南科亚专业生产厂家；直流电机调速器，直流马达驱动器，直流电机控制器，直流电机，直流伺服电机，无刷电机，24v电机，微型电机，直流串励电机，直流牵引电机，直流调速盒，直流调速电源，可控硅直流调速器。计量泵，齿轮泵，助磨剂用精密齿轮泵。

电动车用控制总成

电瓶车调速控制总成，24-72v，150--500a，正反转

型号：

◎ dc24dp100-400bl-r01 ◎ dc36dp100-400bl-r01 ◎ dc48dp100-400bl-r01 ◎ dc60dp100-400bl-r01

1. 性能指标：

输入电压（vdc）：12±25%/24±25%/36±25%/48±25%

输出电压（vdc）：0—12/24/36/48

输出电流（a）：200/400/500/600

给定信号方式（vdc）：0—5，1—5

正反转/启动/停止控制方式：开关量/遥控器

调速比：50：1

环境温度（℃）：—10—+50

最高允许温度（℃）：85

环境湿度：无结露

过流保护方式：限幅

过温保护方式：停止输出

2. 产品特点：

工作电压监测功能

采用大功率mosfet高频设计，实现无噪声操作，减少马达和电瓶的消耗

大电流连接线采用纯铜镀锡，遥控端采用自锁插件，使连接更加可靠

外壳体采用全密封压制铝外壳并经阳极氧化处理，使散热性能良好，增强了防潮湿性能

具有高温保护（75℃）电路，使控制器在过载运行时有效地保护控制器（注：过温停止输出，10分钟后自动恢复）

欠电压保护功能

过电流保护功能

过压保护功能

3. 外形尺寸：336*242*130（mm）

"电动车辆直流电机控制系统 轨道车电机控制器 电动叉车控制器"的额定电压为48VDC（V），功耗是4000（W），输入电压为48VDC，额定电流是400（A），输出电压为0-48VDC，额定功率功率是4000-7500，加工定制为是，型号是DC48DP360BL-R01ZC，品牌为科亚，产品认证是ISO9001