

起帆牌 阻燃耐火控制电缆 控制屏蔽电缆 ZBN-KVV 4*2.5

产品名称	起帆牌 阻燃耐火控制电缆 控制屏蔽电缆 ZBN-KVV 4*2.5
公司名称	上海津北电线电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 护套材质:pvc
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号2幢2120室
联系电话	18918055783 13681977109

产品详情

聚氯乙烯绝缘护套电缆

1、用途

本产品适用于冶金、电力、石油化工等工矿企业中交流额定电压450/750v及以下的电器仪表、配电装置的信号传输、控制和测量系统。

1、型号、名称及使用范围

型号	名称	主要使用范围
kvv	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合
kvvp	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
kvvp2	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
kvvp3	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
kvv22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等承受较大机械外力的固定场合
kvvp2-22	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带屏蔽钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽、承受较大机械外力的固定场合
kvv32	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等承受较大机械外力的固定场合
kvr	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软等场合
kvvrp	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制编织屏蔽软电缆	敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

注意事项

因市场原材料价格原因，造成产品价格有所变动，请在订单前来电确认，以免因价格变动带来不便和损失。图片仅供参考、实物以本公司产品为准。本公司拥有最终解释权。款到发货。商品退换：收到货物后，请当面仔细检查，确认规格型号、数量、颜色无误，商品无破损后再签收，有问题拒绝签收，并即刻联系掌柜。一旦签收，将不得再以其它理由要求退换货。（这点非常非常重要！！请各位亲门注意哈。）因商品本身质量问题可退换，退换部分的运费由卖家承担。买家退换时，请用相同的邮寄方式寄回，且运费不得高于卖家发货时的运费（以包裹单费用为准）退换时，请将发货清单随同需退换的商品一并寄回，并注明您的姓名、地址、联系电话。自商品收到7日后（以签收日起算），将不再接受退换货，如有退换货，请在7日内提出。提示：收到货物后，请马上拆开包装仔细检查，如有问题可以拒签，并即刻和我们联络。因一旦签字，再有什么问题，快递公司将不予赔偿。所以请先仔细检查后再签收。所售之商品均为实物拍摄，因色差、拍摄技巧等原因可能会造成图片和实物会有细微差别，如对产品有疑问的买家，可以先向掌柜咨询。因电线产品的包装特点，成圈整齐的产品在运输途中与其它货物挤压后可能会产生轻微变形，只要绝缘表面没有发现刮痕或破损，您尽可放心使用。

友情提示：我们所有库存电缆会根据原料价格随时调整，对所发布电缆价格没有及时更新深表歉意！实际价格以电话咨询为准！

供应产品

3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、铜芯(辐照)电力电缆、矿用橡套软电缆、通用橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线、铝合金电缆、控制电缆

绝缘导线：bv bvr rv blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv zabv zbbv zcbv zdbv zrbvr zrrv

护套线：rvv护套线 rvvp屏蔽护套线rvsp屏蔽双绞线

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

阻燃电力电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电力电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤耐火系列：nh-bv、wdzb-byj、wdzbn-byj、wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz yc yh ycw yzw yq yqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvv kvv22 kvvp kvvp22 kvvp2 kvvp2-22 kvvr kvvrp

计算机电缆:djypv/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2 djyp3vp3

/djypvr/djyp2vr/djyp3vr/djyvpr/djyvp2r/djyvp3r/djypvpr djyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyp22/djypv2-22 djypv3-22/djypvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

通讯电缆：hya hyv hyav hyac(自承式) hyat(冲油) cpev cpev-s

铠装通信电缆：hya53 mhya32 mhyv22 mhyav22 mhyav32 hyat53 hyv22 hyv32 hya32 hyv53

hyvp22 hyap22 hyap32 mhyvp22 mhyvp32;mhyvrp22 mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hya zra-hya za-hya zrc-hya wdz-hya zr- yjyr

客户您好！因市场原材料价格原因，造成产品价格有所变动，请在订单前来电确认18918055783，以免因价格变动带来不便和损失。

"起帆牌 阻燃耐火控制电缆 控制屏蔽电缆 ZBN-KVV 4*2.5"的材料形状为圆线，护套材质是PVC，电线最大外径为4.00（mm），线芯材质是裸铜线，加工定制为是，型号是ZBN-KVVKVVRKVVPKVVVPRKVV22，品牌为起帆北达天马，产品认证是CCC，绝缘厚度为1（mm），芯数是4