

南阳会议室状态切换牌 索引牌 状态显示牌 去向牌 门牌制作

产品名称	南阳会议室状态切换牌 索引牌 状态显示牌 去向牌 门牌制作
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	20.00/件
规格参数	印刷形式:不干胶 规格:9*25cm 材质:铝合金
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

南阳办公室门牌是办公室信息的集中体现，办公室门牌设计是否与办公室门牌材料的选择相搭配，直接能够体现出门牌的质感和品位，间接表达公司企业的文化元素。企常青下面为大家介绍办公室门牌制作材料及设计原则。

一、办公室门牌材料分类

办公室门牌设计材料有很多种，但大致分为两大类。

1. 金属类：不锈钢、铜、钛金、铝型材、铝板等。一般市场上有：铜门牌、吕门牌、木质门牌、塑料门牌和石质门牌。

2. 非金属类：亚克力、双色板、PVC、有机玻璃、木质

金属类制作工艺只能丝印和腐蚀(字是凹下去的效果)或是金属热转印,热转印金属门牌是将金属板材利用表面处理工艺生成的一种专用面板，再将你设计成的图片用喷墨打印的方式打到转用纸上，通过加热反转到金属板上，制成的金属门牌。门牌定量多到上万个可以考虑用电镀的。

二、办公室门牌设计原则

办公室门牌设计简单、醒目、能适应各种尺寸、能准确传达业务特征、具有鲜明特色。办公室门牌设计尺寸一般没有严格规定，主要是视觉效果，公司门牌根据实际要求不一样。例如总经理室的门牌，长度可以做到30-40公分，宽度在12-18公分左右，但具体大小要看跟现场的感觉怎么样，在Zui终决定大小。

三、办公室门牌信息内容

1、办公室的功能及用途，如：会议室、门牌、库房门牌。

2、办公室的门牌编号。在有些办公室门上，还应有另外的门牌表达以下信息：该办公室的使用者以及该办公室的开放时间。

门牌常用的材质有：PVC板、亚克力板、有机板、双色板、铝合金、注塑、钛金板、不锈钢板、铝板、铜板等材质。根据不同的风格也可以采用不同的材质门牌。

1.亚克力门牌

材质：亚克力

厚度：常用厚度5MM 8MM 10MM

工艺：丝印OR背雕，电脑调漆各种颜色均可制作（渐变色除外）

规格：尺寸齐全

样式：种类繁多

优点：有亮度，色泽好

缺点：不耐划

2.铝制门牌

材质：铝合金

工艺：烤漆丝印，电脑调漆各种颜色均可制作

样式：平面、弧面、立式

优点：经久耐用，易更换

3. 不锈钢门牌，铜牌，钛金&牌

材质：不锈钢板（拉丝板和镜面板）、铜板、钛金板

工艺：腐蚀烤漆

样式：可多样

规格：可自定

厚度：可选择焊立边和不焊立边

纯铜UV拉丝亮边铜牌（拉丝效果）

哑面钛金腐蚀铜牌（拉丝效果）

哑面钛金UV铜牌（拉丝效果）

亮面不锈钢UV铜牌（反光效果）

亮面不锈钢腐蚀铜牌（反光效果）

亮面钛金UV铜牌（反光效果）

哑面不锈钢UV铜牌（拉丝效果）

4. 木制门牌

5. LED发光门牌

6.创意镂空门牌

7.高&档门牌

8.多种材质组合系列

可用亚克力、PVC、双色板经过切割、抛光、雕刻OR烤漆制作出异性和不锈钢、铝型材等材质随意组合，本品主要适用于学校、医院、政府机构，企业单位等公共场所的门牌标识用途。

公司的门牌根据实际要求不一样，这些是没有严格规定的，主要是视觉上好不好看。办公室一般门大小是80x190cm的门，门牌大小可以在：300x120mm、240x95mm、260x100mm。

华龙广告公司承接设计制作各种办公室门牌、人员去向牌、楼层指示牌、不锈钢钛金腐蚀牌、铁皮腐蚀牌铝板UV等