

## HY5WS-17/50DG型支柱避雷器装置(电缆终端用)

产品名称	HY5WS-17/50DG型支柱避雷器装置(电缆终端用)
公司名称	乐清市飞舟电力科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:飞舟电力科技有限公司 型号:hy5wdg-17/50
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 翁垟街道东盐村
联系电话	86 0577 62801819 15858595050

### 产品详情

以上价格为全国统一建议销售价即保护价，下单前请说明，或者来电就有折扣哦！电话：15858595050

该型避雷器采用合成外套作为

外绝缘并采用树脂构成一种特殊的加强结构，使其具有良好的抗弯曲强度。这种集常规避雷器和绝缘子二者功能为一

体，具有复合功能的结构形式和新颖的避雷器，总体上达到国际先进水平。

1.

2. 海

拔：不超过1000m；

3. 风速：不超过35m/s；

4. 污秽等级：III级；

5. 无易燃、易爆及剧烈

振动的场所。

	型
	hy5w
	hy5w

1 . 避雷器的芯体和外套 , 通

过模压成型，使其成为无空腔的密实整体，消除了呼吸作用引起的吸潮，从根本上杜绝了避雷器芯片受潮导致的事故

；  
2 · 避雷器内部采用特殊的加强结构，使其具有良好的机械性能，可以兼作绝缘子；

3 · 避雷器合成外套用硅

橡胶材料制成，使其抗污秽性能强并具有良好的防爆性能。另外重量轻，使用寿命长；

4．避雷器均是按耐 级重



污秽设计和生产的，其绝缘外套的最小爬电比距为25 mm/kv，爬电距离为320 mm；

5. 避雷器总体结构进行了

优化设计，具有组合功能。

（1）兼有接地梗，可满足验电、接地需求，可简化杆塔装置。

（2）特殊的加强结

构，使其具有良好的机械性能，可兼作支柱绝缘子。（3）连接端子排可分段电缆故障，缩小停电范围，具有刀闸

的分断功能。

(4) 本避雷器采用全绝缘设计，可有效的避免外力破坏等事故的发生。



热烈欢迎各电力部门、经销商及相关单位来电来函，洽谈合作。在此特别感谢：各界新老朋友长期以来的关心与支持，

飞舟电力科技将一如既往，与您携手共进，共铸辉煌！

35kvhy5

"HY5WS-17/50DG型支柱避雷器装置(电缆终端用)"的型号为HY5WDG-17/50，适用范围是10-35KV，品牌为飞舟电力科技有限公司，产品认证是ISO9001，加工定制为是，外形尺寸是163\*43（mm），型号报价为HY5WS17/50BG,HY5WS17/50DG