

博西开关插座 阻燃PC面板电源插座 86型五孔墙壁插座

产品名称	博西开关插座 阻燃PC面板电源插座 86型五孔墙壁插座
公司名称	上海清阳电器有限公司
价格	1.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:bxono博西尼 型号:罗马e
公司地址	上海市奉贤区柘林镇法华路1207号
联系电话	86 21 51872587 13472782937

产品详情

当理想主义遭遇现实主义，便凝结成为罗马e系列产品，

开关外形集优雅，时尚，典雅于一体，同时又融入设计师人性化设计，舒适而又安全。

每一个细节都是设计和制作大师的心血结晶，终于缔造出完美的罗马系列

产品每一个细节线条都经过考究，衔接紧密，开启声音温和；

主要材质均经过精挑细选，确产品品质优异，连底座都采用进口pc料注塑而成，

绝缘性能良好，耐高温，耐冲击，抗氧化，保用十五年无故障。

精密的中板钢架，保证产品核心模块安全；

进口防弹胶pc料铸成的后座，防磨损抗氧化，坚固耐用；

插座弹片均选用锡磷青铜载流件，导电性能高，

弹性好，抗疲劳，保用15000次，银镍合金触点，耐高温，不宜磨损，性能更为卓越。

招商热线：4006878568 官网：www.bxono.com

注：1.0元只是网络排名价，以实际出厂价格为准，购买之前请先咨询客服人员

产品参数：

功能:五孔插座

型号：罗马e面板颜色：白色

面板尺寸：86 × 86mm面板材料：pc阻燃开关次数：100000次插套材料：铜材料电流电压：10a/250v

额定电压 250 (v) 额定电流 10 (a) 用途：宾馆 酒店 家庭装修

1，外壳：高纯度pc阻燃材料，高绝缘，色泽自然美观，韧性好，抗紫外线不发黄，使用若干年，擦净后依旧洁白如初。2，后座材料：进口透明pc材料，高绝缘，高阻燃，韧性强。3，内部结构：0.6mm(16a空调为0.7mm)厚度一次成型锡磷青铜载流件，具有弹性高，导通性能更强，能耗更少之优点。防单插安全门设计，使用更安全，更放心。开关翘板：35mm厚度铜板加大合金银点。4，电视一分二以上加放大信号元件，保证信号到每台电视完整清晰。5，开关实验：4000w负荷开闭三万-四万次，无故障，以此推算普通家庭使用寿命三十年。6，插座实验：2500w负荷插拔三万-四万次，无故障，以此推算普通家庭使用寿命三十年。

本公司是一家专业从事开关、插座、开关插座、墙壁插座、空调开关插座、墙壁开关插座的研发、生产、销售为一体的现代化企业。公司成立之初就定位于品牌开关插座的质量，普通开关插座的价格，现拥有盐雾测试机、平面度检测台、60吨-600吨注塑机、多轴攻牙机、开关插座寿命测试机等国内行业先进的生产设备，及一流的试验检测设备。公司研发并生产的开关插座、断路器、地插、排插、多位开关、双控开关、一开带16a空调插座、单控开关、墙壁开关插座、多孔插座、电话插座、电脑插座、电视插座、防水插座、防雷插座、触摸开关、声光控延时开关、智能开关、门铃开关、酒店开关插座在酒店、宾馆、家庭、工程各领域都取得了显著地效果，赢得了广大消费者的信赖及同行的尊崇。

质优价廉，价格合理，认准品牌，谨防假冒。

"博西开关插座 阻燃PC面板电源插座 86型五孔墙壁插座 厂家批发"的加工定制为是，品牌是BXONO博西尼，型号为罗马E，类型是五孔插座，启动方式为插入式，额定电压是250（V），额定电流为10（A），电寿命是10（万次），规格尺寸为86型，产品认证是CCC，面板材质为PC，颜色是白色，适用范围为小区，别墅，酒店，家装，工装，大功率是国家标准铜件，属性为防火