

HYA 600对室外通信电缆/大对数电缆（国标0.4铜芯）工程专用电缆

产品名称	HYA 600对室外通信电缆/大对数电缆（国标0.4铜芯）工程专用电缆
公司名称	王氏洪业（北京）商贸有限公司
价格	125.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:安普洪业 型号:hya
公司地址	北京市海淀区中关村大街18号科贸电子城2层2A002
联系电话	13811055333

产品详情

公司简介：

武汉宏联电线电缆有限公司座落于武汉经济技术开发区常福新城工业园，位于京珠高速和沪蓉高速交接处，紧临318国道，距天河国际机场仅40公里，汉口火车站仅30公里，交通便捷，物流畅通。

武汉宏联电线电缆有限公司创建于1999年，现工厂总占地面积30000余平方米，建筑面积20000余平方米，人员200多人，其中高级工程师4名，技术人员10多名。现拥有国内外当今最先进的生产流水线，检测设备，年生产能力超过4亿元，年产值可达3亿元。

品牌：武汉宏联通信电缆厂 标准：0.5

黑色外皮，可用于室内、室外大对数双绞20对全铜、铜芯。

详情：通信电缆是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆，是我国五大电缆产品之一。根据通信电缆的用途和使用范围,可分为六大系列产品,即市内通信电缆(包括纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸绝缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)产品名称：hya实心绝缘非填充型通信电缆

用途实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~c—60~c的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电

备线对，但最多不超过6对。缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

	型号	名称	使用范围
通 信 电 缆	hya	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆	传输音频，150hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，管道敷设架空敷设时需吊线
	hyac	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆	传输音频，150hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，适用于架空敷设，无需吊线
	hyat	铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	传输音频，150hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，主要用于管道敷设，并具有防腐作用。
	hya53	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆	传输音频、150hz及以下的模拟信号，可野外直埋敷设。
	hyat53	铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通讯电缆	553型机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。
	hya553	铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市通信电缆	
	hyat553	铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆	hya53、hya553型号电缆只限于特殊情况下使用,使用时必须进行气压维护。
	zrchya	铜芯实心阻燃聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市通信电缆	传输音频、150hz及以下的模拟信号，可野外直埋敷设。有阻燃。
	zrchyat	铜芯实心阻燃聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆	
煤 矿 用 通 讯 电 缆	huvv	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电硐室，阻燃
	huyv	煤矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	
	mhyv	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电硐室
	mhyav	煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结保护层绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于较潮湿的平巷和斜巷
计 算 机 用 电 缆	djypv	聚乙烯绝缘，编织分屏蔽，聚氯乙烯护套电子计算机用控制电缆	本产品适用于交流u ₀ /u为300/500v电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表

	djypvp	聚乙烯绝缘，编织分屏蔽及总屏，聚氯乙烯护套电子计算机用控制电缆	用电子计算机电缆。
	djyvp	聚乙烯绝缘，编织总屏，聚氯乙烯护套电子计算机用控制电缆	
	djyp2	聚乙烯绝缘，对绞铜带绕包分屏编织总屏，聚氯乙烯护套电子计算机用控制电缆	
	djyvp2	聚乙烯绝缘，对绞铜带绕包总屏编织总屏，聚氯乙烯护套电子计算机用控制电缆	
	djyp2vp2	聚乙烯绝缘，对绞铜带绕包分屏编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用控制电缆	
塑料绝缘控制电缆	kvv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内，电缆沟，管道等要求屏蔽阻燃的固定场合
	kvv22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	
	kvvpkvvp2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽绕包屏蔽控制电缆	
	zrkvv	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	
	crkvpzrkvp2	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽绕包屏蔽套控制电缆	
	nhkvv	铜芯耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	

广东省安普洪业线缆有限公司(联决厂商驻京办事处)

王氏洪业（北京）商贸有限公司（安普洪业*洪业-注册商标）本公司是一家专门生产-贸易-销售于一体的电线电缆配件企业：主要于生产贸易批发销售各种网络布线产品amp安普.sys.commscope康普.tcl，中国普天，安普洪业.安普佳立五类，超五类，六类网络双绞线，室内外超五类线，室内外单双屏蔽网络.电话线，室内外电话线，五类.超五类.六类屏蔽跳线：1米-1.5米.2米.3米.5米.10米.15米.20米，30米（工程专用通福禄克测试超五类六类网络跳线）安普洪业系列标准高速网线。rj45超五类网络水晶头8p8c，屏蔽-六类-电话水晶头四芯6p4c---四芯4p4c--两芯6p2c等护套水晶头--高品质av，usb，vga，hdmi,dvi高清数据线线材和转换插头--电话通信语音数据--电话机，电话程控交换机，对讲机，门铃ic集成插件厂家；电话线缆等各种网络配件/电话配件/布线配件/门禁配件（门铃对讲电话机等配件）（监控配件--摄像机，摄相机，采集卡bnv接插头等电话网络监控设备齐全：有线无线路由器-adsl等一体路由器猫-桌面机架交换机-电话网络模块--单双面板--配线架--理线架--网络工具：网钳-测试仪-寻线仪器-打线钳-光纤设备：单多模光纤跳线.单多室内外光纤光缆.光纤单多模收发器，光端机，光纤光缆终端盒；接续盒；”威龙，图腾“网络服务器机柜，电视墙-操作台等一系列综合产品。hyv大对数通信电缆=hya充气-hyat充油-hyac自承式-hya53铠装等室内外大对数通信电线电缆、光缆等等线缆--监控视频线syv*sywv*75-3，75-5，75-7，75-9.75-12通信视频线电源控制信号线rvv--rvvp-bv线（100米-200米/卷），音频音箱线，电视同轴线（100米200米500米/卷），工程专用电梯线tsyv：75-3，75-5电源综合电梯电缆-各种线缆和电话网络直通三通转接头adsl电话分离器分线盒接线盒-监控视频设备bnc-三通-直通-莲花焊接免焊接对接头配件等等电视设备信号放大器-分配器-分支分配电视电缆天线高清数字媒体专用同轴电缆等网络工程监控安防工程各种规格线缆线材。---承接各种安防工程和工程大型布线-----各种网络产品线缆和安防线缆-厂家生产供应直销贸易平台-----批发-----量大从优可送货上门----欢迎广大客户来电咨询/定货采购（定制生产加工来样订做）-----诚邀各地代理商渠道商（安普洪业公司愿于与你合作共赢）联系方式：王生

移动电话:13811055333-13661388111-13466663336门市电话010-82536684

传真010-52715638网络商务:qq:707222427.1286992456-地址:

北京市海淀区中关村南大街18号科贸电子城2层2a002号厂址:广东省汕头市潮南区司马浦镇港西工业区

"HYA 600对室外通信电缆/大对数电缆(国标0.4铜芯)工程专用电缆"的护套材质为PVC,电线最大外径是2(mm),型号为HYA,线芯材质是裸铜线,用途为综合布线,品牌是安普洪业,产品认证为ISO9001-2000,加工定制是是,芯数为1200