

LKGKL系列电抗器|滤波电抗器|电抗器

产品名称	LKGKL系列电抗器 滤波电抗器 电抗器
公司名称	浙江东瑞节能科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:沪光 型号:lkgkl-10-150-5.55 系统额定电压:10 (kv)
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇苏岙工业区89号
联系电话	86 0577 62796023 13806608168

产品详情

集团简介

沪光集团有限公司创立于1993年，是一家集科、工、贸为一体的高新技术型企业。集团以生产电力变压器为主导，最大容量达到120mva，电压等级达220kv。并涉足特种变压器、电抗器、高低压电气成套、防爆电器、电线电缆、五金阀门、仪器仪表、机电设备、电子设备、冶金矿产、环保工程、化工原料、房地产开发和基础设施建设等领域。集团总占地面积800余亩，总资产5亿多元，年产值11亿元。集团拥有沪光集团宁波变压器有限公司、沪光集团浙江科兴达电气成套有限公司、沪光集团浙江电抗器有限公司等8家子公司及300多家协作企业，在浙江、江苏、安徽、福建拥有四大工业园。

集团严格执行标准化管理，通过了iso9001：2000质量体系认证。先后荣获中国驰名商标，中国民营企业500强、国家火炬计划项目、中国变压器行业十大信誉保障品牌、省高新技术企业、高新技术产业重点推广产品，浙江省知名商号等众多荣誉。并拥有国际先进生产和试验设备，产品达到i.e.c和国家标准，产品均由中国人民保险公司承保。

集团公司一直以“精心制造、诚信经营”为宗旨，坚持自主创新，成功研发矿用隔爆型干式变压器（移动变电站），获得国家工业产品生产许可证；sg（c）10型非包封线圈c级绝缘干式变压器属国内领先，获得国家专利；并成功开发sbh15非晶合金环保型变压器。

面对未来，集团走创新产业多元化发展道路，以全球化经济理念不断调整经营思路，逐步实现市场全球化、品牌国际化。沪光人将以全新的姿态为打造民族品牌而努力奋斗！浙江东瑞节能科技有限公司，前身为沪光集团浙江电抗器有限公司，系沪光集团专业生产电抗器产品的子公司。集团位于国家著名风景区雁荡山南麓的“中国电器之都”--柳市。是一家集科、工、贸为一体的大型高科技现代化国家级企业集团。集团占地面积500多亩，总资产5亿多元，年销售额达11亿多元。并拥有15家持股企业和300多家协作企业。集团严格推行标准化管理，通过了iso9001：2000体系认证。集团拥有国外进口先进生产设备和试验设备。产品达到国家标准和iec标准。产品均由中国人民保险公司质量承保。集团以生产电力变压器、谐波治理、电抗器为主导，变压器单台最大容量达到63000kva，电压等级达110kv及以下。公司生产电抗器已有十多年的历史，在行业中享有盛誉，为提高制造电抗器的

综合能力和更趋专业化，公司于2007年初引进加拿大技术，并且拥有高级工程师3人，专业技术人员10余人，职工200余人，加上多年的经验积累，公司正逐渐走向规模化、专业化，将向更高、更好的产品档次发展。现有cksc、ckgkl、lkgkl、bkgkl、xkgkl、qksc等系列电抗器产品，产品具有低噪音、低损耗、质量稳定、使用寿命长等品质优势。公司一直以“精心制造、诚信经营”、严格把握产品质量、一切为了客户的诚信服务为宗旨，取得了客户赞誉。产品不仅销售全国各省市及地区，并拥有进出口自营权，出口欧洲、中东、非洲、东南亚等国家与地区。公司多次获得优秀企业称号、aaa级企业资信资质、三优企业，并连续多年被工商部门授予重合同守信用单位，是柳市镇三十强企业、乐清市诚信民营企业、温州市名牌产品企业等荣誉。公司本着“以科技求发展，以质量求生存”的原则，坚持“用户第一、质量第一、服务第一、信誉第一”的宗旨，永远致力于新产品、新技术、新工艺的不断创新和开拓！

1.概述

在无功补偿回路中串联一定比例的电抗器,可以显著提高供电系统的可靠性和稳定性,在某些情况下,如电网谐波含量大时,则必须配备电抗器。

2.用途

lkgkl系列干式空芯滤波电抗器与并联电容器组串联使用，组成谐振电路，提供低阻抗谐波通道，滤除指定的高次谐波，同时可实现电力系统的无功补偿、限制电容器组投入时的浪涌电流。

3.主要特点

可安装于户外或户内；

没有铁芯，不存在磁饱和，线性度好；

线圈无金属紧固联结，线圈连接端头与星形接线板相焊接，电气性能好；

噪音小，机械强度高，有较大的稳定裕度，可耐受高短路电流的冲击；

外表涂有“三防”绝缘漆，可在日晒、潮湿、雨淋、寒冰等恶劣条件下安全运行；

安装方式灵活，节省用地；

进出线端子角度可按用户要求设计制造。

4.型号说明

5.技术数据：（详见表二）

额定电压：6、10、35、66kv等

额定容量：72、84、120、320、400kvar等

电感调节范围：±5%、±10%、±20%等

6.执行标准

gb10229-88、jb5346-1998、dl462-92

7.使用条件

- (1) 使用地点：户内或户外
- (2) 使用环境温度：-40 ~ +45
- (3) 海拔高度：1000米（如果超过1000米请在订货时说明）
- (4) 安装地点应无有害气体、蒸汽及导电性或爆炸性尘埃。

8.订货说明

订货时请提供以下数据：

- (1) 系统额定电压
- (2) 基波电流
- (3) 谐波电流
- (4) 额定电感量
- (5) 电感量调整范围
- (6) 电感调整形式（固定抽头式或连续可调式）
- (7) 基波品质因数
- (8) 安装方式（水平或叠装）
- (9) 使用环境（户内或户外）
- (10) 三相进出线端子夹角

"LKGKL系列电抗器|滤波电抗器|电抗器厂家"的品牌为沪光，型号是LKGKL-10-150-5.55，系统额定电压为10（KV），额定电流是150（A），用途为滤波电抗器，产品认证是ISO9001-2000，有无铁心为空心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器