

# 无绳静电环 防静电手套

产品名称	无绳静电环 防静电手套
公司名称	深圳市宝安区沙井湘忆源电子材料商行
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:是 产品名称:静电环静电手套 品牌:鸿福
公司地址	深圳市宝安区沙井街道岗头路45号和立岗北路12号(中亚硅谷海岸A区B馆1A105)
联系电话	86 0769 18929328221

## 产品详情

(注意:具体的价格买家可以来电【13826524736 13631672859】或者通过网上和我们取得联系,我们将为您提供最优质的产品和服务!)

### 防静电手腕带静电环

一种配戴于人体手腕上,泄放人体聚积静电电荷的器件.它分为有线型、无线型,有金属环和橡筋导电丝混编环。这款产品属于其中的防静电腕带合扣调节有线型,它可有效保护零阻件,免于受静电之干扰,用以泄放人体的静电。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线、保护电阻及夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。防静电有线手腕带的原理是通过腕带及接地线将人体的静电导到大地。使用时腕带与皮肤接触,并确保接地线直接接地,这样才能发挥最大功效。戴上这防静电腕带,它可以在0.1秒时间内安全地除去人体内产生的静电,接地手腕带是防静电装备中最基本的,也是最为普遍使用的。

### 双回路手腕带原理

产品在塑料块外侧面装有按扣,该按扣通过金属连接件穿过塑料块并与塑料块内侧面的导电织带相连,构成两个独立的电路回路,所述塑料块分为左、右两块,两塑料块相互铰接相接,并且两塑料块外侧面的按扣分别与各自的接地线端扣相连;该产品与现有传统手腕带相比,当手腕带佩带者在无觉察下即使某一回路失效,而另一回路还可继续工作,降低了电子元件绝缘层被静电击穿的概率,避免产品大批报废或质量下降,使用成本低,并且延长手腕带的使用寿命。适合较高端客户使用。

双回路手腕带产品特征及参数：

1. 双回路电子；
2. 腕环：橡筋可调节；
3. 材料：两塑胶片（pa6）；
4. 颜色：红、蓝两种；
5. 腕环电阻： 103 ；
6. 卷线：pu外皮，内包
7. 芯铜铂丝,1m 电阻，配制两套接地线，全铜插头

在线沟通有2种方式:加在线qq2560193479陈生或加诚信通hongfu1688668

物流情况:当天发货,根据快递公司速度不同,上午发,下午到,下午发,明天上午到,货发全国.

"厂家批发 无绳静电环 防静电手套"的导电纤维间距为1 ( mm ) , 型号是多种型号 , 静电衰减时间为0.1 ( sec ) , 表面电阻是1M ( ) , 品牌为鸿福 , 产品名称是静电环静电手套 , 加工定制为是 , 材质是PU,PV C , 包装为1 ( 双/包 )