

杭州叉车充电器 耐用 高质量

产品名称	杭州叉车充电器 耐用 高质量
公司名称	无锡市霞客叉车电源有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:鼎丰 型号:df48/80a
公司地址	无锡市惠山区振原路8号10幢9号
联系电话	80265078

产品详情

1. df系列充电机是由微电脑处理器控制的智能充电机，其特点为：

充电过程实现了智能化闭环控制,充电时自动对在充蓄电池进行检测、动态跟踪闭环控制、使蓄电池处于最佳的充电电化学反应状态。

由于充电后期电池处于微量析气状态，基本消除了过充、气泡冲刷对蓄电池极板寿命的影响，从而可以延长蓄电池的使用寿命。

充电机具有过流、过载、短路、断路、极性接反、过充电等多种保护，保护功能强，可靠性高。

整机由微电脑控制器、可控硅整流模块、变压器、显示屏等主要功能模块组成，结构合理，维修方便。

充电机开机自启动，相匹配的充电曲线程序提高了充电的工艺稳定性，充电过程中的信息及状态数字显示，直观明了，操作十分简便。

充电机设有手动均衡（恒流）充电功能键，便于用户维护蓄电池充电时的手动操作。

充电时间约在8-12小时。该充电机可广泛应用于电动游览车、电动搬运车等开启式铅酸蓄电池组的充电。

2. df系列电动搬运车智能充电机技术参数：

序号	型号	直流规格	输入功率	输入电流	可充电池	重量	结构
1	df-2415	24v15a	0.72kva		24v/90-120ah	19kg	手持

				3.3a			
2	df-2420	24v20a	0.95kva	4.3a	24v/120-160ah	24kg	手提
3	df-2425	24v25a	1.2kva	5.5a	24v/170-190ah	28kg	手提
4	df-2430	24v30a	1.4kva	6.4a	24v/180-220ah	29kg	
5	df-2435	24v35a	1.7kva	7.6a	24v/210-260ah	31kg	
6	df-2440	24v40a	2.0kva	8.7a	24v/250-320ah	37kg	
7	df-3625	36v25a	1.8kva	8.1a	36v/170-190ah	30kg	
8	df-3630	36v30a	2.1kva	9.5a	36v/180-230ah	32kg	
9	df-4825	48v25a	2.4kva	10.9a	48v/170-190ah	34kg	
10	df-4830	48v30a	2.8kva	12.8a	48v/180-230ah	36kg	
11	df-7225	72v25a	3.5kva	16.0a	72v/170-190ah	35kg	
12	df-7230	72v30a	4.1kva	18.8a	72v/180-230ah	38kg	

(充电器规格可以根据用户要求定制)

输入电压为：单相220v / 50 ~ 60hz。

充电器防护等级：ip21

充电器的外形结构有：可移动(轮式)外形尺寸: e / 27 × 40 × 61 (宽x深x高cm) 手提式
外形尺寸: as / 26 × 38 × 26 (宽x深x高cm)

"供应杭州叉车充电器 耐用 高质量"的输入参数为220V，输出参数是48V-72V，电池类型为铅酸电池，型号是DF48/80A，品牌为鼎丰，充电电流是80(A)，外壳材质为不锈钢，加工定制是否，外形尺寸为600*800(mm)