

供应广东HNLC-JF局部放电工频试验变压器

产品名称	供应广东HNLC-JF局部放电工频试验变压器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-JF 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC-JF局部放电工频试验变压器主要用于检验各种绝缘材料，绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平，也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

产品特征

50-1200KV无局部放电工频试验变压器，主要技术性能处于国内地位，达到国际同类产品的先进水平。

- 1、阻抗电压低，优于国标规定。
- 2、成套设备配置性强，电压容量系列齐全，功能完善。
- 3、成功研制无局部放电环氧绝缘筒，局部放电量小。
- 4、采用自动控制技术，自动化程度高，抗干扰能力强。

产品别称

局放试验变压器、局部放电测试仪、局部放电工频试验变压器、局放高压试验变压器、局放高压试验装置技术参数

型号规格

额定容量 (kVA)

高压电压 (kV)

低压电压 (kV)

D (mm)

D × H (mm)

重量 (kg)

YDQ-5/2 × 50

5

100

0.38

270

415 × 1074

110

YDQ-10/2 × 80

10

160

0.38

327

470 × 1219

150

YDQ-20/2 × 100

20

200

0.38

600

900 × 2100

200

YDQ-100/2 × 100

100

200

0.38

830

1290 × 3500

2680

YDQ-45/2 × 200

45

400

0.38

830

1290 × 3255

1730

YDQ-150/2 × 125

150

250

0.38

1100

1600 × 3500

4770

YDQ-25/2 × 125

25

250

0.38

680

1200 × 2120

870

YDQ-45/2 × 150

45

300

0.38

830

1420 × 2500

2530

YDQ-150/2 × 150

150

300

0.38

1100

1600 × 4000

5000

YDQ-300/2 × 150

300

300

0.38

1100

1600 × 4000

7880

YDQ-100/2 × 200

100

400

0.38

1100

1500 × 3620

4280

YDQ-250/2 × 250

250

500

0.6、3、6

1600

2600 × 5580

15800

YDQ-500/2 × 250

500

500

0.6、3、6

1600

2600 × 5580

16400

HNLC-JF局部放电工频试验变压器详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价，可定制