

特价高品质高性能 施耐德速度传感器XSA-V12373 XSAV12373图

产品名称	特价高品质高性能 施耐德速度传感器XSA-V12373 XSAV12373图
公司名称	乐清市图杰克电气厂
价格	17.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:schneider/施耐德 型号:xsa-v12373
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	86 1805 8312017 18058312017

产品详情

xs106blna12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 2m 电缆1
xs106blna15	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 5m 电缆 2
xs106blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 3
xs106blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 4
xs106blpa12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 2m 电缆 5
xs106blpa15	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 5m 电缆 6
xs106blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 7
xs106blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 8
xs108blna12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 2m 电缆 9
xs108blna15	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 5m 电缆 10
xs108blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 m12 插头 11
xs108blnam8	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 m8 插头 12
xs108blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 13
xs108blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 14
xs108blnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 m12 插头 15
xs108blnbm8	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 m8 插头 16
xs108blpa12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 2m 电缆 17
xs108blpa15	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 5m 电缆 18
xs108blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 m12 插头 19
xs108blpam8	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 m8 插头 20

xs108blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 21
xs108blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 22
xs108blpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 m12 插头 23
xs108blpbm8	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 m8 插头 24
xs112blfal10	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 10m 电缆 25
xs112blfal2	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 2m 电缆 26
xs112blfal5	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 5m 电缆 27
xs112blnal10	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 10m 电缆 28
xs112blnal2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 2m 电缆 29
xs112blnal5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 5m 电缆 30
xs112blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 m12 插头 31
xs112blnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 10m 电缆 32
xs112blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 33
xs112blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 34
xs112blnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 m12 插头 35
xs112blpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 10m 电缆 36
xs112blpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 2m 电缆 37
xs112blpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 5m 电缆 38
xs112blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 m12 插头 39
xs112blpbl10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 10m 电缆 40
xs112blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 41
xs112blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 42
xs112blpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 m12 插头 43
xs118blfal10	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 10m 电缆 44
xs118blfal2	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 2m 电缆 45
xs118blfal5	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 5m 电缆 46
xs118blnal10	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 10m 电缆 47
xs118blnal2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 2m 电缆 48
xs118blnal5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 5m 电缆 49
xs118blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 m12 插头 50
xs118blnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 10m 电缆 51
xs118blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 52
xs118blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 53
xs118blnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 m12 插头 54
xs118blpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 10m 电缆 55
xs118blpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 2m 电缆 56
xs118blpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 5m 电缆 57
xs118blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 m12 插头 58
xs118blpbl10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 10m 电缆 59
xs118blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 60

xs118blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 61
xs118blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 m12 插头 62
xs130blfal10	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 10m 电缆 63
xs130blfal2	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 2m 电缆 64
xs130blfal5	接近开关 24~240v ac no 2 线制 埋入式 5m 电缆 65
xs130blnal10	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 10m 电缆 66
xs130blnal2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 2m 电缆 67
xs130blnal5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 5m 电缆 68
xs130blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 埋入式 m12 插头 69
xs130blnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 10m 电缆 70
xs130blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 71
xs130blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 72
xs130blnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 埋入式 m12 插头 73
xs130blpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 10m 电缆 74
xs130blpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 2m 电缆 75
xs130blpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 5m 电缆 76
xs130blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 埋入式 m12 插头 77
xs130blpbl10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 10m 电缆 78
xs130blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 2m 电缆 79
xs130blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 5m 电缆 80
xs130blpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 埋入式 m12 插头 81
xs208alnbl2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 82
xs208alnbl5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 83
xs208alnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 84
xs208alnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 85
xs208alpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 86
xs208alpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 87
xs208alpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 88
xs208alpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 89
xs208blnal2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 90
xs208blnal5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 91
xs208blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m12 插头 92
xs208blnam8	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m8 插头 93
xs208blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 94
xs208blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 95
xs208blnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 96
xs208blnbm8	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m8 插头 97
xs208blpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 98
xs208blpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 99
xs208blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m12 插头 100
xs208blpam8	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m8 插头 101

xs208blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 102
xs208blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 103
xs208blpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 104
xs208blpbm8	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m8 插头 105
xs212alna110	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 10m 电缆 106
xs212alna2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 107
xs212alna5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 108
xs212alnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m12 插头 109
xs212alnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆 110
xs212alnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 112
xs212alnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 113
xs212alnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 114
xs212alpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 10m 电缆 115
xs212alpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 116
xs212alpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 117
xs212alpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m12 插头 118
xs212alpbl10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆 119
xs212alpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 120
xs212alpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 121
xs212alpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 122
xs212blna110	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 10m 电缆 123
xs212blna2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 124
xs212blna5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 125
xs212blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m12 插头 126
xs212blnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆 127
xs212blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 128
xs212blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 129
xs212blnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 130
xs212blpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 10m 电缆 131
xs212blpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 132
xs212blpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 133
xs212blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m12 插头 134
xs212blpbl10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆 135
xs212blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 136
xs212blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 137
xs212blpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 138
xs218alna110	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 10m 电缆 139
xs218alna2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 140
xs218alna5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 141
xs218alnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m12 插头 142

xs218alnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆	143
xs218alnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆	144
xs218alnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆	145
xs218alnblm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m12 插头	146
xs218alpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 10m 电缆	147
xs218alpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆	148
xs218alpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆	149
xs218alpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m12 插头	150
xs218alpb10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆	151
xs218alpb2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆	152
xs218alpb5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆	153
xs218alpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m12 插头	154
xs218blnal10	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 10m 电缆	155
xs218blnal2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆	156
xs218blnal5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆	157
xs218blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m12 插头	158
xs218blnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆	159
xs218blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆	160
xs218blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆	161
xs218blnblm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m12 插头	162
xs218blpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 10m 电缆	163
xs218blpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆	164
xs218blpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆	165
xs218blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m12 插头	166
xs218blpb10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆	167
xs218blpb2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆	168
xs218blpb5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆	169
xs218blpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m12 插头	170
xs230alna10	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 10m 电缆	171
xs230alna2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆	172
xs230alna5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆	173
xs230alnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m12 插头	174
xs230alnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆	175
xs230alnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆	176
xs230alnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆	177
xs230alnblm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m12 插头	178
xs230alpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 10m 电缆	179
xs230alpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆	180
xs230alpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆	181
xs230alpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m12 插头	182

xs230alpb110	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆 183
xs230alpb12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 184
xs230alpb15	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 185
xs230alpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 186
xs230blnal10	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 10m 电缆 187
xs230blnal2	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 188
xs230blnal5	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 189
xs230blnam12	接近开关 12~24v dc npn no 3 线制 非埋入式 m12 插头 190
xs230blnbl10	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆 191
xs230blnbl2	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 192
xs230blnbl5	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 193
xs230blnbm12	接近开关 12~24v dc npn nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 194
xs230blpal10	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 10m 电缆 195
xs230blpal2	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 2m 电缆 196
xs230blpal5	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 5m 电缆 197
xs230blpam12	接近开关 12~24v dc pnp no 3 线制 非埋入式 m12 插头 198
xs230blpbl10	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 10m 电缆 199
xs230blpbl2	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 2m 电缆 200
xs230blpbl5	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 5m 电缆 201
xs230blpbm12	接近开关 12~24v dc pnp nc 3 线制 非埋入式 m12 插头 202

"特价高品质高性能 施耐德速度传感器XSA-V12373 XSAV12373【图】"的额定电压为12-220V（V），类型是热释电式接近开关，检测距离为8mm（mm），型号是XSA-V12373，额定电流为10-30A（A），品牌是Schneider/施耐德，反应频率为200hz，产品认证是CE认证，加工定制为是