

常安RT16,RT16-00低压熔断器

产品名称	常安RT16,RT16-00低压熔断器
公司名称	南京常安自动化设备有限公司
价格	8888.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:常安 型号:rt16
公司地址	南京市雨花台区长虹路443号10幢二层
联系电话	86 025 52470718 13405873555

产品详情

1988-2011

23年专业品质 请认准中国驰名商标 chanan

产品描述：rt16,rt16-00低压熔断器

适用范围									
本产品适用于交流50hz(60hz),额定电压500/690v及400v, 额定电流1250a及以下的工业电气配电装置中, 作过载或短路保护之用。									
型号及其含义									
主要技术参数									
型号	额定电压	额定电流(a)		额定分断能力(ka)			熔断体额定耗散功率(w)	底座重量(g)	熔断体重量(g)
		底座	熔断体	500v	690v	cos			
rt16-00	500v	160	2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100	120	50	0.1~0.2	12	200	170
	690v		125,160	-	-				
rt16-0		160	2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100		50		25	300	280

			125,160		-				
rt16-1		250	80,100,125,160,200		50		32	700	450
			250		-				
rt16-2		400	125,160,200,250,315		50		45	1150	660
			400		-				
rt16-3		630	315,400,500		50		60	1280	850
			630		-				
rt16-4	400v	1250	700,800,1000,1250	400v100ka			110	3400	2480

外形及安装尺寸

尺寸

型号	rt16-00	rt16-0	rt16-1	rt16-2	rt16-3	rt16-4(rt17)
a	78.5	125	135	150	150	200
b	29	29	48	58	67	85
c	57	57	62	72	85	115
d	49	67	67	67	67	87
e	6	6	6	6	6	8
a	30	30	58	60	60	100
b	120	170	200	250	250	300
c1	61	73	83	99	105	150
c2	85	93	96	112	120	170
d	100	150	175	200	210	260
e	25	25	25	25	25	30
f	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5	13
g	--	--	30	30	30	40

载熔件

主要作为在额定电压至1000v的电路中，装卸和更换rt16系列低压高分断能力熔断体之用。

质量保证：我们承诺提供1年品质保证。只要您按照产品使用要求正常使用，1年内出现品质问题，我们都可以为您换新或免费维修。（产品资料中如有说明，以产品说明为准。）**7天无条件退换货：**自快递到货日起7天内，如您对产品不满意，不喜欢都可以要求退换货。——产品质量问题，来回运费我们承担。由于您选购错误，来回运费由您承担。——产品以不影响二次销售为原则。如破坏或产品包装、零件丢失，请恕我们不能再接受退换货要求。——产品型号规格有限，更多的产品资料请联系本店客服，我们为您提供电脑实时报价和货期。

——所有产品实物拍摄,原装正品(进口/国内)请放心购买。

——售后服务可提供以上产品的售后技术支持、维修，本公司产品价格在市场上具有绝对的优势，具有完善的售后服务机制。

品质保证：已经通过iso9001质量体系认证;is014000;is018000等体系认证。商铺内所售产品全部通过国家“ccc”认证

我们为中通快递大客户，默认发中通。如果别的快递运费需另议

可按客户需求：发快递；发托运；发德邦、新邦等物流。

销售部电话：025-52470718

技术部电话：025-52470728

传 真：025-52418285

手 机：13611592661

联系人：叶荣星

q q：137191817

地 址：南京市雨花台区长虹路西营村183号4楼

厂家库存大量现货欢迎选购,我们不是最好,但会努力做得更好!

为保障您的购物安全，请使用支付宝交易或者使用保障合同。

"供应常安RT16,RT16-00低压熔断器(图)"的是否提供加工定制为是，品牌是常安，型号为RT16，额定电压是400（V），额定电流为600（A），额定分断电流是600（A），外形尺寸为10（mm），产品认证是CCC