

## 日本宝理(宝理品牌大全)

产品名称	日本宝理(宝理品牌大全)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	宝理:日本宝理材料POM 宝理:一级代理商pom 宝理:pom中国宝理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

日本宝理日本塑料-杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(厂家)POM日本宝理型号POM型号M90FC

日本宝理日本塑料-杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(厂家)POM日本宝理型号POM型号M90LP

日本宝理日本塑料-杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(厂家)POM日本宝理型号POM型号M90S

日本宝理日本塑料-杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(厂家)POM日本宝理型号POM型号MS-02

日本宝理日本塑料-杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(厂家)POM日本宝理型号POM型号NW-02

日本宝理日本塑料-杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(厂家)POM日本宝理型号POM型号SF-15

日本宝理塑胶原料一级总代理商(塑料介绍)-比重：PA6 1.14克/立方厘米，PA66 1.15克/立方厘米，PA1010 1.05克/立方厘米

成型收缩率：PA6 0.8-2.5% ，PA66 1.5-2.2%

成型温度：220-300

干燥条件：100-110 /12小时 坚韧、耐磨、耐油、耐水、抗霉菌、但吸水大 燃烧鉴别方法：火焰上端黄色，下端蓝色，燃烧后塑料熔滴落，起泡，离火后特殊的羊毛，指甲烧焦味和带芹菜味 尼龙6：弹性好，冲击强度，吸水较大

日本宝理塑胶原料一级总代理商(塑料介绍)-尼龙66：性能优于尼龙6，强度高，耐磨性好

尼龙610：与尼龙66相似，但吸水小，刚度低

尼龙1010：半透明，吸水小。耐寒性较好。适于制作一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件以及化工、电器、仪表等零件

中国可力欣有限公司供应POM日本宝理型号POM型号LU-02

中国可力欣有限公司供应POM日本宝理型号POM型号LU-02LV

中国可力欣有限公司供应POM日本宝理型号POM型号M140-44

中国可力欣有限公司供应POM日本宝理型号POM型号 M140S

中国可力欣有限公司供应POM日本宝理型号POM型号M25-45

